

plus<sup>+</sup>more

# COLLECTION

February 2024

## ライフオンプロダクツ株式会社

大阪本社・ショールーム  
〒550-0015 大阪府大阪市西区南堀江1-12-19 四ツ橋スタービル2F

東京オフィス・ショールーム  
〒107-0052 東京都港区赤坂9-5-24 赤坂日本ビル1F

カスタマーサポートセンター  
TEL:0570-080856 10:00~17:00(土日祝、弊社休業日を除く)



<商品に関するお問い合わせは>  
▶ [lifeonproducts.co.jp/contact/](https://lifeonproducts.co.jp/contact/)

製品の仕様や詳細は改良の為、予告なく変更される場合があります。このカタログは2024年2月6日現在のものです。  
製品と印刷物とは若干色味が異なる場合がございます。予めご了承ください。使用画像はイメージとなります。ご使用の際は取扱説明書に従ってお取り扱いください。



[lifeonproducts.co.jp](https://lifeonproducts.co.jp)



@lifeonproducts



Life on Products



PC・電子端末からご注文いただける、  
Life on Products  
オフィシャルストアもご利用ください。

▶ [lifeonproducts-online.com](https://lifeonproducts-online.com)

おどろき、快適、仕事と暮らし

 **KING JIM**

グループ

# Contents

## Extra Line

エクストラライン

PEXHF003	湿度コントロール超音波式加湿器	11
PEXHF004	湿度コントロールハイブリッド式加湿器	12

## Basic Line

ベーシックライン

BIG-101	シーリングファン Windouble 4灯	15
BIG-102	シーリングファン Windouble 6灯	15
MO-F019	USBコンパクトサーキュレーター	3
MO-F021	充電式ミニハンディファン スタンド&ネックストラップ付	1
MO-F022	コードレスミニリビングファン 無段階風量調整	3
MO-F025	充電式2Wayクリップライトファン	3
MO-HF016	上部給水超音波式加湿器 湿度コントロール付	8
MO-HF017	充電式3way ポータブル加湿器	7
MO-HF019	倒れても水がこぼれにくい 充電式コードレス上部給水加湿器	7
MO-HF020	上部給水式超音波 アロマ加湿器 wood	9
MO-HF023	上部給水ハイブリッド式加湿器 湿度コントロール付	9
MO-L001	LEDフィラメント電球	16
MO-L002	LEDフィラメント電球	16
MO-L003	LEDフィラメント電球	16
MO-SK002	サラダチキンがつかれる 糖質カット炊飯器 楽しく使えるレシピブック付	14
MO-SK003	ペットボトル式 ホットウォーターサーバー	14
MO-T006	オートディスペンサー リキッドタイプ	13
MO-T007	オートディスペンサー フォームタイプ	13
MO-T008	オートディスペンサー アルコールタイプ	13
MO-WA005	3D セラミックヒーター&ファン リモコン付	4
PBAEA001	使い捨てないカイロ	6
PBAF001	静音ミニハンディファン ネックストラップ&スタンド付	1
PBAF002	スリムデスクファン マグネット付	2
PBAF003	ミニリビングファン LEDライト付	2
PBAHF002	上部給水超音波式アロマ加湿器	8
PBAWA001	首振り機能付セラミックヒーター&ファン	5
PBAWA003	蓄熱式電気湯たんぼ	6

## Other

その他

MRU-160	<u>mercyyu</u> Nordic Collection アロマウォーター	10
MRU-161	<u>mercyyu</u> Nordic Collection ファン取付アロマクリップ	10
MRU-162	<u>mercyyu</u> アロマジェルポール	10
MRU-DC01	<u>mercyyu</u> 加湿器用抗菌・除菌・消臭液 Drop Clean + Agイオン	10
MRU-DC03	<u>mercyyu</u> 加湿器用抗菌・除菌・消臭液 Drop Clean + Agイオン mini	10
PR-EA002	コンパクトACアダプター 1A USB接続 プラグ格納式	10
PR-EA003	コンパクトACアダプター 2.4A USB接続 プラグ格納式	10
PR-EA012	ACアダプター 2A USB接続式	10
	シーリングファンのメリット	17
	什器	18
	一覧表	19-20



# Basic Line

ベーシックライン



## 持ち歩きやすさにこだわった 手のひらサイズハンディファン

とにかく持ち運びやすいハンディファンをお探しの方に  
おすすめ! 小さなかばんはもちろん、ポケットにも収納  
でき、いつでもどこへでも持って行けます。

### 主な機能

風量調節 3段階	リズム モード	ダブルクリック 誤作動防止	コードレス	ネック ストラップ
スタンド 付	手のひら サイズ			

### MO-F021 A-O/980-12-3

#### 充電式ミニハンディファン スタンド&ネックストラップ付

-OW(オフホワイト) 4944370050189  
-DG(ダークグレー) 4944370050196

電源	DC5V 1A	羽根径(約)	50mm
消費電力	5W	羽根枚数	7枚
充電電池	リチウムイオン電池 3.7V 1200mAh	本体寸法(約)	63×38×140mm
充電時間(約)	4時間	本体重量(約)	88g
満充電時の 合計使用可能時間	1時間(強)~5時間(弱)	セット内容	本体、スタンド、 USBコード(Type-C)、 ネックストラップ、 取扱説明書(保証書付)
風量調節	3段階(弱/中/強)		
リズム風	有		
電源コード(約)	USBコード:750mm (Type-C)		



より小さく、より便利に。  
立てて使える便利な  
スタンド付き。  
持ち歩きに便利な  
ネックストラップ付き。

## NEW

## 周囲を気にせず使えて パワフルな風量 ちょうどいいサイズの コンパクト静音\*ファン

※当社製品比

パワフルな風量がありながら、周囲を気にせず使用できる静音設計が魅力の  
ハンディファン。人との距離が近い通勤電車やオフィス、学校や図書館などで  
も、気兼ねなく使用できます。

### 主な機能

風量調節 3段階	リズム モード	ダブルクリック 誤作動防止	コードレス	ネック ストラップ
スタンド 付	静音			

### PBAF001 A-O/1280-12-3

#### 静音ミニハンディファン ネックストラップ&スタンド付

-OW(オフホワイト) 4944370056211  
-DG(ダークグレー) 4944370056228

電源	DC5V 1.5A	羽根径(約)	58mm
消費電力	7.5W	羽根枚数	4枚
充電電池	リチウムイオン電池 3.7V 1200mAh	本体寸法(約)	75×43×168mm
充電時間(約)	3時間	本体重量(約)	105g
満充電時の 合計使用可能時間	1時間(強)~5.5時間(弱)	セット内容	本体、スタンド、 USBコード(Type-C)、 ネックストラップ、 取扱説明書(保証書付)
風量調節	3段階(弱/中/強)		
リズム風	有		
電源コード(約)	USBコード:750mm (Type-C)		



持ち運びラクラクな  
コンパクトサイズ。  
安全仕様のネックストラップ。  
周囲を気にせず使用できる  
静音設計。

## NEW

## マグネットで吸着・スリムで便利! スタイリッシュなデザインも魅力的な デスクファン

スリムで軽量、そしてスタイリッシュなデザインが魅力的なデスクファン。底面についたマグネットは、キッチンの壁面や冷蔵庫など、あらゆる場所に吸着が可能のため、これ一台あれば様々な場所に持ち運んで活用できます。

### 主な機能

風量調節 3段階	リズム モード	スリム デザイン	コードレス	マグネット 付
上下180° 風向調節				

### PBAF002 A-O/2980-6-4

#### スリムデスクファン マグネット付

-OW(オフホワイト) 4944370056495  
-DG(ダークグレー) 4944370056501

電源	DC5V 1A	羽根径(約)	110mm
消費電力	5W	羽根枚数	7枚
充電電池	リチウムイオン電池 3.7V 2000mAh	本体寸法(約)	150×35×195mm
充電時間(約)	3.5時間	本体重量(約)	285g
満充電時の合計使用可能時間	2時間(強)~4時間(弱)	セット内容	本体、USBコード(Type-C)、 取扱説明書(保証書付)
風量調節	3段階(弱/中/強)		
風向調節(約)	上下手動180°		
リズム風	有		
電源コード(約)	USBコード:750mm (Type-C)		



マグネットで金属部分に  
取り付け。 持ち運びに便利なアウト  
ガイド。 スリムサイズで省スペース収納。

## NEW

## リアルウッドの支柱がアクセント 左右自動首振りと上下手動調節で、 風向きの自由度大

支柱部分にリアルウッドをあしらひ、ナチュラルテイストでもモダンインテリア  
にも馴染む、コンパクトなリビングファン。デスク、吊り下げの2WAY仕様で、設  
置場所の環境に合わせて使用が可能です。

### 主な機能

風量調節 3段階	リズム モード	7時間 オートオフ	コードレス	ベルト付
上下左右 風向調節	大容量 4000mAh	自動首振 機能	LED ライト	

### PBAF003 A-O/3980-6

#### ミニリビングファン LEDライト付

-OW(オフホワイト) 4944370055894  
-DG(ダークグレー) 4944370055900

電源	DC5V 2A	羽根径(約)	140mm
消費電力	10W	羽根枚数	5枚
充電電池	リチウムイオン電池 3.7V 4000mAh	本体寸法(約)	185×160×272mm
充電時間(約)	6時間	本体重量(約)	535g
満充電時の合計使用可能時間	2時間(強)~12時間(弱)	セット内容	本体、スタンド、USBコード(Type-C)、 取扱説明書(保証書付)
風量調節	3段階(弱/中/強)		
風向調節(約)	上下合計110°(手動)、左右合計120°(自動)		
オートオフ(約)	7時間		
リズム風	有		
首振りモード	有		
電源コード(約)	USBコード: 2m (Type-C)		



LED付きで停電などの非常時、  
夜のアウトドアなど幅広いシーンで活躍。  
自動首振り機能は左右約120°、  
上下も手動で約110°まで調節可能。



吊り下げ可能。 お手入れ楽々。 持ち運び自由自在。

## いつでも寄り添う コンパクトサーキュレーター

### 主な機能

左右合計約80°  
自動首振り

風量調節  
3段階

USBコード  
約1.4m

MO-F019 A-O/2480-12

USBコンパクト  
サーキュレーター

-OW(オフホワイト)  
JAN:4944370045826

-DG(ダークグレー)  
JAN:4944370045833

電源 DC5V 0.85A  
消費電力 4W  
風量調節 3段階(弱/中/強)  
風向調節(約) 左右合計:80°(自動)、上向き:90°(手動)  
首振りモード 有  
電源コード(約) 1.4m  
羽根径(約) 約14cm  
羽根枚数 5枚  
本体寸法(約) 190×175×220mm  
本体重量(約) 610g  
セット内容 本体、取扱説明書(保証書付)



便利な左右自動首振り機能付き。



上向き約90度角度調節可能。



SIAA  
ISO 22196  
for KOHKIN  
抗菌率99.9%

## 上下左右、どこにだって風を送る

### 主な機能

風向調節  
上下・左右  
360°(手動)

USB充電式

LEDライト  
2段階

風量  
3段階調節

強カクリップ

スタンドOK

MO-F025 A-O/1980-6-2

充電式2Way  
クリップライトファン

-LW(リリーホワイト)  
JAN:4944370056082

-AG(アッシュグレー)  
JAN:4944370056099

電源 DC5V 1A  
消費電力 3.5W  
充電電池 リチウムイオン電池 3.7V 2000mAh  
充電時間(約) 4.5時間  
満充電時の合計使用可能時間(約) 3.5時間(弱)〜2時間(強)  
風量調節 3段階(弱/中/強)  
風向調節(約) 上下合計:360°(手動)、左右合計:360°(手動)  
調光切替 2段階(弱/強)  
電源コード(約) USBコード:750mm(Type-C)  
羽根径(約) 10cm  
羽根枚数 5枚  
挟める厚さ 最大約3.5cm  
クリップの奥行き(約) 5cm  
本体寸法(約) 155×103×200mm  
本体重量(約) 350g  
セット内容 本体、USBコード(Type-C)、取扱説明書(保証書付)



2段階調節LEDライト付



360°風向調節可能



## アロマの香りで快適空間に

mercyu

MRU-161 A-580-12-4

Nordic Collection ファン取付アロマクリップ

### 香りの種類

CL:Clear air (クリアエア) 4944370046007

CV:Citrus verbena (シトラスバーベナ) 4944370046021

WM:White musk (ホワイトムスク) 4944370046014

SC:Sea island cotton (シーアイランドコットン) 4944370046045

BA:Black amber (ブラックアンバー) 4944370046038

製品重量 17g  
内容量(約) 5ml  
芳香期間(約) 1ヶ月  
主成分 香料、溶剤  
サイズ(約) 51×33×52mm



インテリアに馴染む木目調。



液こぼれしない安心構造。



## “上下と左右” お部屋を広く暖かく

“上下と左右”2方向への暖かさをお届けします。ヒーターとファン、2つのモードは夏は涼しく冬は暖かく1年通してあなたの暮らしに寄り添います。

### 主な機能

約360°  
3D自動首振り

最大消費電力  
約1200W


2/4/8h  
オフタイマー

専用  
リモコン付


フィルター  
お手入れ  
お知らせ機能

送風  
機能付

転倒時運転  
停止スイッチ



上下左右の3D自動首振りが可能。



年間を通してご使用いただけます。



マグネットリモコン付き。

転倒時運転停止スイッチ搭載。

MO-WA005 A-O/9980-2

3D セラミックヒーター&ファン  
リモコン付

-WH(ホワイト)  
4944370047363

-CM(キャメル)  
4944370047370

電源 AC100V 50/60Hz  
消費電力 ヒーター強:1200W、弱:950W、ファン:19W  
風向調節(約) 左右合計:80°、上向き:30°、下向き:15°(自動首振り機能)  
連続使用可能時間(約) 8時間  
オフタイマー 2/4/8時間  
リモコン受信距離(約) 6m(直線距離)  
安全装置 転倒時運転停止スイッチ、温度ヒューズ、サーモスタット  
電源コード(約) 1.5m

本体寸法(約) 213×220×530mm  
本体重量(約) 2,364g  
セット内容 本体(エアフィルター装着済)、リモコン(出荷時テスト用電池付/CR2025:3V)、取扱説明書(保証書付)



## コンパクトなのに950Wのハイパワー 自動首振り機能&2段階出力のセラミックヒーター&ファン

コンパクトなフォルムながら暖かさはパワフル。転倒・過熱時は自動で電源オフし、安心してご使用いただけます。本体下部にあるランプでモード・風量切替の確認が可能。

### 主な機能

左右合計約45° 自動首振り	温度切替 2段階	ヒーター&ファン 2モード	オートオフ 約2時間
転倒時運転 停止スイッチ	950W ハイパワー	サーモ スタット	温度 ヒューズ



便利な自動首振り機能。




送風モード、ヒーターモード搭載。



オートオフ機能で就寝時の切り忘れも安心。転倒時自動オフ。

### PBAWA001 A-O/5980-4

首振り機能付  
セラミックヒーター&ファン



-WH(ホワイト) 4944370053142  
-CM(キヤメル) 4944370053159

電源 AC100V 50/60Hz  
消費電力 ヒーター強:950W、弱:750W、ファン:5W  
オートオフ(約) 2時間  
首振り範囲(約) 左右合計45°(自動)  
安全装置 転倒時運転停止スイッチ、温度ヒューズ、サーモスタット  
電源コード(約) 1.35m  
本体寸法(約) 134×134×208mm  
本体重量(約) 1130g

セット内容 本体(フィルター装着済)、取扱説明書(保証書付)



スイッチオンで「速暖」。



持ち運び時の誤動作を防止。



## 使い捨てないエコなカイロ 速暖で使いやすさも優等生

繰り返し使えて環境とお財布に優しいエコカイロ。スイッチを入れてからぬくもりを感じるまで僅か数秒。必要な時にスイッチを入れて「寒い」その時にすぐご使用いただけます。不要な時にはOFFでシーンに合わせてご使用いただけます。

### 主な機能

温度切替 2段階	USB 充電式	ポケット サイズ	誤作動防止 ダブルクリック
-------------	------------	-------------	------------------

### PBAEA001 A-O/1980-8-4

使い捨てないカイロ

-WH(ホワイト) 4944370053227  
-CM(キヤメル) 4944370053234  
-DG(ダークグレー) 4944370053241

電源 DC5V 2A  
消費電力 10W  
充電電池 リチウムイオン電池 3.7V 4000mAh 14.8Wh  
充電時間(約) 4.5時間  
満充電時の連続使用可能時間(約) 強:1.5時間 弱:4時間 (室温25°C時)  
温度調節範囲(約) 2段階:強/50°C 弱/45°C (±5°C)  
電源コード(約) USBコード:520mm(Type-C)  
本体寸法(約) 104×50.5×31mm  
本体重量(約) 140g  
セット内容 本体、USBコード、取扱説明書(保証書付)

## ふわふわの湯たんぽで 寒い冬を快適に

お湯の入れ替え不要な湯たんぽが新登場!コードレスで適温をキープし、繰り返し使えるエコな湯たんぽです。乾燥や電気代が気になるあなたへ、自然なぬくもりをお届けします。

### 主な機能

保温時間 最大約7時間	蓄熱時間 約15分	コードレス
----------------	--------------	-------

### PBAWA003 A-O/1980-6-2

蓄熱式電気湯たんぽ

-IV(アイボリー) 4944370053579  
-DP(ディーブピンク) 4944370053586  
-BK(ブラック) 4944370053593

電源 AC100V 50/60Hz  
消費電力 270W  
蓄熱液 水  
蓄熱時間(約) 15分(室温20°Cの場合)  
保温時間(約) アンカ目的の場合/7時間(布国内で使用)、カイロ目的の場合/3時間(身体に当てて使用)  
蓄熱温度(約) 60°C  
耐荷重 50kg  
電源コード(約) 750mm  
保温カバーサイズ(約) 290×210×25mm  
本体寸法(約) 270×198×50mm  
本体重量(約) 1190g  
セット内容 本体、蓄熱アダプター、保温カバー、取扱説明書(保証書付)



エコな湯たんぽ。

コードレスでストレスフリー。

## 好きな場所に、 うるおいサポート

持ち運びに便利なポータブルサイズ。お仕事や学校、旅行先など、外出先で潤いが欲しい、なんて時に便利な加湿器。バッグに入れて楽々持ち運べます。

### 主な機能

オートオフ 約3時間	ペットボトル 対応	誤作動防止 ダブルクリック	コンパクト 設計
---------------	--------------	------------------	-------------

### MO-HF017 A-O/1480-8-3

#### 充電式3way ポータブル加湿器

電源	DC5V 0.7A
消費電力	3.5W
充電電池	リチウムイオンポリマー電池 3.7V 800mAh
充電時間(約)	2時間
満充電時の 合計使用可能時間(約)	3時間
加湿能力(約)	30ml/h(±10ml)
間欠運転	有
オートオフ(約)	3時間
対応ペットボトルサイズ	500ml以下
タンク容量(約)	100ml
推奨面積(約)	パーソナル
電源コード(約)	USBコード:750mm
寸法(約)	48×48×158mm
重量(約)	132g
セット内容	本体(吸引軸キャップ・吸引軸ショート付、リチウムイオンポリマー電池内蔵)、タンク、吸引軸ロング用吸引軸キャップ、ボトルキャップコネクタ、USBコード、交換用吸引軸ショート、交換用吸引軸ロング×2、取扱説明書(保証書付)



多彩な使い方ができる3way。

様々なボトル口径に対応。

## 上部給水加湿器が、 とうとう充電式になりました

とうとうこんな小さな上部給水加湿器が登場。デスクやベッドサイドでも、どこでも気軽に加湿できます。タンクに施された抗菌効果を実現。ずっときれいなミストをお届けします。

### 主な機能

1/2/3/5h オフタイマー	間欠運転	上部給水	LED ライト
--------------------	------	------	------------

### MO-HF019 A-O/1980-6-4

#### 倒れても水がこぼれにくい 充電式コードレス上部給水加湿器

電源	DC5V 1A(充電時)
消費電力	1.5W
充電電池	リチウムイオン電池3.7V 2000mAh
充電時間(約)	4時間
満充電時の 合計使用可能時間(約)	5時間
加湿能力(約)	30ml/h(±10ml)
間欠運転	有
オフタイマー	1 / 2 / 3 / 5時間
オートオフ(約)	5時間
タンク容量(約)	400ml
推奨面積(約)	パーソナル
電源コード(約)	USBコード:750mm
寸法(約)	94×94×142mm
重量(約)	276g
セット内容	本体(吸引軸付、リチウムイオン電池内蔵)、USBコード、交換用吸引軸×1、取扱説明書(保証書付)



倒れても水がこぼれにくいのが特徴。

1/2/3/5時間のタイマー機能付き。



優しい光をつつ2色のライト機能。

潤いにアロマもプラス。

## 潤い・アロマ・明かりの一台三役 超音波式アロマ加湿器でお部屋を もっと快適に

フタを外さず上部から楽に給水できる超音波式加湿器。さらに加湿量の無段階調整が可能です。お好みのアロマを楽しめる他、暗い場所で優しく光るライト機能も搭載。秋冬の暮らしに優しく寄り添います。

### 主な機能

タンク容量 約2.65L	最大加湿能力 約200ml/h	ミスト量 無段階調節	水切れ停止 空焚き防止
アロマオイル 対応	アロマウォーター 対応	上部給水	LED ライト

### PBAHF002 A-O/3980-6

#### 上部給水 超音波式アロマ加湿器

電源	AC100V 50/60Hz
消費電力	27w
連続使用可能時間(約)	13時間
加湿能力(約)	最大:200ml/h(±20%)
調色機能	有(オレンジ、ホワイト)
タンク容量(約)	2.65L
推奨面積(約)	木造和室3畳、プレハブ洋室6畳
電源コード(約)	1.2m
本体寸法(約)	188×188×262mm
本体重量(約)	1068g
セット内容	本体(アロマトレイ、アロマパッド、噴霧ダクト装着済)、お手入れブラシ、取扱説明書(保証書付)

## お部屋の湿度を お好きなままに

好きな湿度になると自動で止まってくれたらいいな、を叶える上部給水加湿器。あなたの空間をお好きな湿度で保つことができます。デジタル表示のディスプレイが与えるクールな印象とは逆に、多様な機能であなただけのライフスタイルを優しくサポートします。

### 主な機能

タンク容量 約3.6L	最大加湿能力 約260ml/h <sup>※20%</sup>	1~8h(1時間毎) オフタイマー	室温 センサー付
専用 リモコン付	上部給水		

### MO-HF016 A-O/4980-6

#### 上部給水超音波式加湿器 湿度コントロール付

電源	AC100V 50/60Hz
消費電力	弱:15W、中:18W、強:23W、
加湿能力(約)	弱:120ml/h、中:160ml/h、 強:260ml/h(±20%)
連続使用可能時間(約)	14時間 弱:30時間、中:22時間、強:14時間
オフタイマー	1~8時間(1時間)
湿度コントロール	40~90%(5%ごと)
リモコン受信距離	5.5m
タンク容量(約)	3.6L
推奨面積(約)	木造和室3畳、プレハブ洋室6畳
電源コード(約)	1.2m
本体寸法(約)	200×220×260mm
本体重量(約)	1036g
セット内容	本体(振動フィルター付)、リモコン、取扱説明書(保証書付)



専用リモコン付き。

上部給水式で、給水らくらく。

湿度コントロール機能付き。

1~8時間のオフタイマー設定機能付き。

## パーツが外せて、 すみずみまでキレイに

取り外して洗うことができる構造を採用。パーツをきれいに保ち、清潔なミストで加湿できます。上部給水のタンクは、ふたをしていても給水可能。

### 主な機能

最大加湿能力 約170ml/h <sup>-30%</sup>	アロマ 対応	上部給水	お手入れ 簡単
------------------------------------	-----------	------	------------

### MO-HF020 A-O/4500-6

上部給水式超音波  
アロマ加湿器 wood

電源	AC100V 50/60Hz
消費電力	30W
連続使用可能時間(約)	15時間
加湿能力(約)	170ml/h(±30%：最大時)
タンク容量(約)	2.5L
推奨面積(約)	木造和室3畳、プレハブ洋室6畳
電源コード(約)	1.15m
本体寸法(約)	170x192x282mm
本体重量(約)	1,081g
セット内容	本体(アロマトレイ、アロマパッド付)、取扱説明書(保証書付)



SIAA  
ISO 22196  
for KOHKIN

抗菌率 99.9%  
※無加工製品との比較



タンク内のパーツを取り外して水洗い可能。

上部給水式で、給水らくらく。

## 本気の加湿はこれ一台 納得の潤い

ミストの最高到達点はなんと約1.4m。広く高くミストが広がります。加えて上部給水式、ハイブリッド式、オフタイマー、リモコン、抗菌加工etc....これ以上申し分のない、ありとあらゆる機能を搭載した加湿器が満を持して登場です。

### 主な機能

タンク容量 約5.5L	最大加湿能力 約550ml/h <sup>-30%</sup> <small>超音波+PTCヒーター加熱式運転時</small>	1~12h オフタイマー	専用 リモコン付
上部給水	LED ライト		

### MO-HF023 A-O/11800-2

上部給水ハイブリッド式加湿器  
湿度コントロール付

電源	AC100V、50/60Hz
消費電力	強：28W(超音波式運転時)強：250W(超音波+PTCヒーター加熱式運転時)
連続使用可能時間(約)	弱：68時間、中：27時間、強：18時間(±20%) (超音波式運転時) 弱：27時間、中：12時間、強：10時間(±20%) (超音波+PTCヒーター加熱式運転時)
加湿能力(約)	弱：80ml/h、中：200ml/h、強：300ml/h(±20%) (超音波式運転時) 弱：200ml/h、中：450ml/h、強：550ml/h(±20%) (超音波+PTCヒーター加熱式運転時)
オフタイマー	1~12時間
調光調節	3段階
リモコン受信距離(約)	8m
湿度コントロール	30~90%(5%ごと)
タンク容量(約)	5.5L
推奨面積(約)	木造和室5畳、プレハブ洋室8畳(超音波式運転時) 木造和室8.5畳、プレハブ洋室14畳 (超音波+PTCヒーター加熱式運転時)
電源コード(約)	1.5m
本体寸法(約)	155×300×350mm
本体重量(約)	2,300g
セット内容	本体(アロマトレイ、アロマパッド付)、リモコン(出荷時テスト用電池付)、CR2032(3V)、取扱説明書(保証書付)



SIAA  
ISO 22196  
for KOHKIN

抗菌率 99.9%  
※無加工製品との比較



約2Lの水に対し1つ入れるだけ。



お部屋にそのまま置けるパッケージ。

## タンクにポンッと入れるだけ 楽々便利な加湿器用香りボール

加湿器のタンクにポンッと入れるだけでOK。量る必要なし、手も汚れない、今までの常識を覆したジェルボールタイプのアロマウォーターです。

### 香りの種類

CL:Clear air(クリアエア) 4944370047660	DU:Delightful Musk(ディライトフルムスク) 4944370047653	TS:Light Savo(ライトサボン) 4944370047646
--------------------------------------	-------------------------------------------------	----------------------------------------

mercyu	MRU-162 A-1480-8-4
アロマジェルボール	製品重量(約) 166g 内容量(約) 30個入(1個当たり約5g) 主成分 溶剤、香料 寸法(約) 66×66×140mm



インテリアに馴染むボトル。



タンクに直接ブッシュ。

## ミストで潤い、香りで癒される

普段お使いの加湿器に入れるだけでmercyu人気の香りが楽しめるアロマウォーター。丸いデザインはお部屋に置いておいても可愛らしく、インテリアに馴染みます。

### 香りの種類

CL:Clear air(クリアエア) 4944370044393	BA:Black amber(ブラックアンバー) 4944370044379	CV:Citrus verbena(シトラスバーベナ) 4944370044386
--------------------------------------	-------------------------------------------	----------------------------------------------

mercyu	MRU-160 A-1280-6-6
Nordic Collection アロマウォーター	内容量(約) 320ml 主成分 溶剤、香料 サイズ 95×95×145mm セット内容 ボトル(香料入)

## 100% ナチュラル、自然成分が 作りだすクリーンな環境

イオン化ミネラルにより、ウイルス・菌の除菌対策に効果を発揮。抗菌・除菌・消臭します。天然成分由来の素材でできているため、小さなお子様がいる空間でも安心してご使用いただけます。

### mercyu

MRU-DC01 A-1850-6-6	加湿器用抗菌・除菌・消臭液 Drop Clean + Agイオン
主成分	イオン化ミネラル、純水、ゼオライト
本体寸法	52×52×188mm
内容量(約)	280ml
JAN	4944370012408

### mercyu

MRU-DC03 A-980-12-6	加湿器用抗菌・除菌・消臭液 Drop Clean + Agイオン mini
主成分	イオン化ミネラル、純水、ゼオライト
本体寸法	49×49×126mm
内容量(約)	130ml
JAN	4944370038439



無香料

加湿器  
投入  
タイプ



## コンパクトに、しっかり充電

PRISMATE  
PR-EA002 A-980-12-4

コンパクトACアダプター 1A  
USB接続 プラグ格納式

定格入力	AC100-240V、50/60Hz
定格出力	DC5V / 1.0A
寸法(約)	30×30×47mm
重量(約)	25g
セット内容	本体、取扱説明書(保証書付)
JAN	4944370042023



PRISMATE  
PR-EA003 A-1280-12-4

コンパクトACアダプター 2.4A  
USB接続 プラグ格納式

定格入力	100-240V、50/60Hz
定格出力	DC5V / 2.4A
寸法(約)	35×35×52mm
重量(約)	39g
セット内容	本体、取扱説明書(保証書付)
JAN	4944370042030



PRISMATE  
PR-EA012 A-798-12-4

ACアダプター 2A USB接続式

定格入力	AC100-240V 50/60Hz
定格出力	DC5V 2A
寸法(約)	35×20×57mm
重量(約)	30g
セット内容	本体、取扱説明書(保証書付)
JAN	4944370050165



接続された機器に最適な充電を行うBest charge ICを搭載。最大2.4A出力で  
お手持ちの充電式機器に適した急速充電を自動で行います。

# Extra Line

エクストラライン



Extra Line

NEW

## 自動給水で実現する、コンパクト&大容量加湿器

大きい加湿器は置きたくない、でも容量はたっぷり欲しい。そんな人に嬉しい、ペットボトルで自動で給水してくれる新しい加湿器です。オフタイマー、湿度コントロール、上部給水OKなど機能も充実。本体に練り込んだ抗菌剤や、本体取り外し可能な電源コードなど、リアルな使用シーンに寄り添った一台です。

### 主な機能

タンク容量拡張 1.5L→3.5L	湿度コントロール 45~80%(5%ごと)	約1~12h(1時間毎) オフタイマー	間欠運転
上部給水	コード 取り外し		



ペットボトルで容量拡張。(1.5L→3.5L)



便利な天面操作部/湿度コントロール付き。



給水は蓋を外して水を注ぐだけで完了。



コード取り外し可能。

### PEXHF003 A-O/6480-4

湿度コントロール超音波式加湿器  
ペットボトル自動給水機能付



-DA(デイカラー)  
4944370053859



-NI(ナイトカラー)  
4944370053876

電源	AC 100V 50/60Hz	タンク容量(約)	1.5L
消費電力	弱:15W、中:19W、強:25W	推奨面積(約)	木造和室3畳、プレハブ洋室6畳
連続使用可能時間(約)	本体のみ:9時間 2Lペットボトル拡張時:21時間	電源コード(約)	1.5m
加湿能力(約)	弱:80ml/h、中:120ml/h、強:160ml/h(±20%)	本体寸法(約)	265×265×165mm
対応ペットボトルサイズ	2Lまで対応	本体重量(約)	1278g
間欠運転	有	セット内容	本体、ボトルキャップコネクタ-28mm、ボトルキャップコネクタ-30mm、取扱説明書(保証書付)
オフタイマー(約)	1~12時間(1時間ごと)		
湿度コントロール	45~80%(5%ごと)		

NEW

## 大容量+ハイブリッド。 パワフルミストな多機能モデル加湿器

最大500ml/hのパワーで広い範囲もしっかり加湿。湿度コントロール機能、リモコン、1時間ごとに12時間まで設定できるオフタイマーなど、便利な機能を多数搭載。操作部を天面に配置することで、操作のしやすさにもこだわりました。リアルな使用シーンに寄り添った一台です。

### 主な機能

タンク容量 約4.0L	最大加湿能力 約500ml/h	湿度コントロール 45~80%(5%ごと)	約1~12h(1時間毎) オフタイマー
間欠運転	専用 リモコン付	ハイブリッド式	上部給水
タンク 取り外し可能	コード 取り外し		



最大加湿能力500ml/h。



便利な天面操作部/湿度コントロール付き。



上部給水OK。



タンク取り外し可能。



コード取り外し可能。

### PEXHF004 A-O/9980-2

湿度コントロール  
ハイブリッド式加湿器



-DA(デイカラー)  
4944370053845



-NI(ナイトカラー)  
4944370053852


電源	AC 100V 50/60Hz	オフタイマー(約)	1~12時間(1時間ごと)	本体寸法(約)	326×300×285mm
消費電力	弱:16W、中:25W、強:32W(超音波式運転時)	リモコン受信距離(約)	3m	本体重量(約)	2614g
連続使用可能時間(約)	弱:116W、中:125W、強:132W(超音波+PTCヒーター加熱式運転時)	湿度コントロール	45~80%(5%ごと)	セット内容	本体(アロマトレイ、アロマパッド付)、リモコン(出荷時テスト用電池付風/CR2032:3V)、電源コード、取扱説明書(保証書付)
	弱:33時間、中:15時間、強:11時間(超音波式運転時)	間欠運転	有		
	弱:18時間、中:10時間、強:7時間(超音波+PTCヒーター加熱式運転時)	タンク容量(約)	4L		
加湿能力(約)	弱:120ml/h、中:250ml/h、強:350ml/h(±20%)(超音波式運転時)	推奨面積(約)	木造和室5畳、プレハブ洋室8畳(超音波式運転時)		
	弱:220ml/h、中:370ml/h、強:500ml/h(±20%)(超音波+PTCヒーター加熱式運転時)	電源コード(約)	1.5m		



## 触れずに衛生的 「手をかざすだけ」を実現

### 主な機能

オート 非接触	2段階 調節	コードレス	IPX4
リキッド タイプ			

**MO-T006** A-O/2280-6-2  
 オートディスペンサー  
 リキッドタイプ

電源 単3形アルカリ乾電池4本(別売)  
 対応洗剤 液体ハンドソープ、食器用洗剤  
 防水性能 IPX4  
 吐出量 2段階(弱・強)  
 吐出時間(約) 1-1.5秒  
 タンク容量(約) 320ml  
 寸法 75×110×190mm  
 重量 206g  
 セット内容 本体、取扱説明書(保証書付)




リキッドタイプ。



専用什器 PD-R98

### 主な機能

オート 非接触	2段階 調節	コードレス	IPX4
フォーム タイプ			

**MO-T007** A-O/2280-6-2  
 オートディスペンサー  
 フォームタイプ

電源 単3形アルカリ乾電池4本(別売)  
 対応洗剤 泡ハンドソープ  
 防水性能 IPX4  
 吐出量 2段階(弱・強)  
 吐出時間(約) 1-1.5秒  
 タンク容量(約) 320ml  
 寸法 75×110×190mm  
 重量 204g  
 セット内容 本体、取扱説明書(保証書付)




フォームタイプ。



専用什器 PD-R98

### 主な機能

オート 非接触	2段階 調節	コードレス	IPX4
スプレー タイプ			

**MO-T008** A-O/2280-6-2  
 オートディスペンサー  
 アルコールタイプ

電源 単3形アルカリ乾電池4本(別売)  
 対応洗剤 アルコール液  
 防水性能 IPX4  
 吐出量 2段階(弱・強)  
 吐出時間(約) 1-1.5秒  
 タンク容量(約) 320ml  
 寸法 75×110×190mm  
 重量 215g  
 セット内容 本体、取扱説明書(保証書付)



アルコールタイプ。



専用什器 PD-R98

## サラダチキンが つくれる 糖質カット炊飯器

低糖質炊飯や玄米で実現する、健康的な食生活。さらにサラダチキンを自動で作れるモードや、温度と調理時間をレシピに合わせて選ぶ自動調理モードまで。付属のレシピブックでバリエーションも広がります。簡単操作だから毎日続く、健やかな食習慣。コンパクトサイズで場所も取りません。この1台で健康、お手軽な食生活をお届けします。

### 主な機能

低糖質 モード	サラダチキン モード	白米無洗米 モード	早炊き モード
自動調理 モード	玄米炊飯 モード		



自動調理モード。

サラダチキンモード。



自動調理モード。

通常白米炊飯モード。



**MO-SK002** A-O/11800-4  
 楽しく使える Recipe Book / **50レシピ付!**  
 サラダチキンが  
つくれる 糖質  
カット炊飯器  
楽しく使える  
レシピブック付

電源 AC100V 50/60Hz  
 消費電力 500W  
 保温装置 有  
 炊飯容量(約) 通常炊飯:2.5合炊き(0.45L)、低糖質炊飯:1合炊き(0.18L)  
 電源コード(約) 91cm  
 寸法(約) 219×245×216mm  
 重量(約) 2,000g  
 セット内容 本体、内釜、内釜蓋、計量カップ、自立するしゃもじ、電源コード、レシピブック、取扱説明書(保証書付)

## わずか2秒、あつという間にお湯へ早変わり

生活の中でお湯を沸かす機会は多いけど、待つ時間がちょっと面倒。しかし、この1台があれば水の入ったペットボトルを用意するだけで、あつという間に熱々のお湯を沸かすことができます。

### 主な機能

2秒で 沸騰	チャイルドロック 機能搭載	クリーンモード 搭載	温度調節 3段階
-----------	------------------	---------------	-------------

**MO-SK003** A-O/8980-4-2  
 ペットボトル式  
 ホットウォーターサーバー

電源 AC 100V 50/60 Hz  
 消費電力 1300W  
 温度(約) 50°C 70°C 90°C  
 対応ペットボトル 2Lまで対応  
 転倒防止ベースサイズ 199×239×10mm  
 電源コード 115cm  
 寸法(約) 95×141×173mm  
 重量(約) 822g  
 セット内容 本体、ボトルキャップコネクタ-28mm、ボトルキャップコネクタ-30mm、転倒防止ベース、転倒防止ベース用取付ネジ、取扱説明書(保証書付)



温度調節  
3段階  
50 / 70 / 90°C



野外でも便利なライト機能。



2リットルまで対応。

## シンプル・スタイリッシュ・Windouble

どのようなスタイルにも合っていたい、さまざまな生活感にも寄り添いたい、特別な商品ではなくありのままでお部屋を彩りながらやさしい風と光をお届けします。

### 主な機能

白熱電灯 対応 LED電球 対応 電球型蛍光灯 ランプ対応

### BIG-101 A-O/19800-2

#### シーリングファン Windouble 4灯



電源 AC100V 50/60Hz  
消費電力 モーター:38W 白熱電灯:240W(60W×4灯)  
回転速度 3段階(弱・中・強)  
回転方向 右回転、左回転  
羽根径(約) 106cm  
口金サイズ E26  
寸法(約) 1060×1060×380mm  
重量(約) 6.9kg  
セット内容 本体(シェード固定リング×4、取付金具装着済)、羽根×4(リバーシブル)、羽根固定プレート×4、シェード×4、リモコン、取付ネジ一式、リモコンホルダー、取扱説明書(保証書付) ※リモコン用の単3電池×2本及び電球は付属していません。



空調機の効率を高めます。

電球型蛍光灯対応。

リバーシブルブレード。

## 心落ち着かせる 6灯の灯り

6灯の灯りとシンプルなデザインが演出するのは上品かつ、落ち着いた空間。照明やファンとしてだけでなく、あなたの生活をワンランク上へと導きます。

### 主な機能

白熱電灯 対応 LED電球 対応 電球型蛍光灯 ランプ対応

### BIG-102 A-O/29800-2

#### シーリングファン Windouble 6灯



電源 AC100V 50/60Hz  
消費電力 モーター:38W 白熱電灯:360W(60W以下×6灯)  
回転速度 3段階(弱・中・強)  
回転方向 右回転、左回転  
羽根径(約) 106cm  
口金サイズ E26  
寸法(約) 1060×1060×340mm  
重量(約) 7.9kg  
セット内容 本体(シェード固定リング×6、取付金具装着済)、羽根×4(リバーシブル)、羽根固定プレート×4、シェード6、リモコン、取付ネジ一式、リモコンホルダー、取扱説明書(保証書付) ※リモコン用の単3電池×2本及び電球は付属していません。



空調機の効率を高めます。

電球型蛍光灯対応。

リバーシブルブレード。



電球色




昼白色

## LEDフィラメント電球で、おしゃれなお部屋に

### MO-L001 A-O/498-12

#### LEDフィラメント電球



電源 AC100V50/60Hz  
消費電力 4W  
定格入力電流 0.068A  
全光束(約)※1 WH:150.8lm/W YL:129lm/W  
エネルギー消費効率(約) WH:562lm / YL:524lm  
色温度(約) WH:5000K / YL:2700K  
演色性(約) WH:85 / YL:83  
定格寿命(約)※2 25000時間  
口金 E26  
型式 WH:LDA4N-G  
YL:LDA4L-G  
区分名 WH:昼白色  
YL:電球色  
寸法(約) 60×60×104mm  
重量(約) 29g  
セット内容 電球、取扱説明書(保証書付)



電球色




昼白色

## LEDフィラメント電球で、お部屋をパッと華やかに

### MO-L002 A-O/698-12

#### LEDフィラメント電球



電源 AC100V50/60Hz  
消費電力 8W  
定格入力電流 0.117A  
全光束(約)※1 WH:988lm / YL:840lm  
エネルギー消費効率(約) WH:125lm/W YL:106lm/W  
色温度(約) WH:5000K / YL:2700K  
演色性(約) WH:85 / YL:80  
定格寿命(約)※2 25000時間  
口金 E26  
型式 WH:LDG8N-G  
YL:LDG8L-G  
区分名 WH:昼白色  
YL:電球色  
寸法(約) 95×95×135mm  
重量(約) 55g  
セット内容 電球、取扱説明書(保証書付)



電球色



昼白色

## LEDフィラメント電球で、お部屋をよりスタイリッシュに

### MO-L003 A-O/598-12

#### LEDフィラメント電球




電源 AC100V50/60Hz  
消費電力 4W  
定格入力電流 0.068A  
全光束(約)※1 WH:560lm YL:520lm  
エネルギー消費効率(約) WH:143lm/W YL:131.6lm/W  
色温度(約) WH:5000K YL:2700K  
演色性(約) WH:85 / YL:84  
定格寿命(約)※2 25000時間  
口金 E26  
型式 WH:LDST4N-G  
YL:LDST4L-G  
区分名 WH:昼白色  
YL:電球色  
寸法(約) 64×64×142mm  
重量(約) 40g  
セット内容 電球、取扱説明書(保証書付)

# シーリングファンのメリット

**空気循環機能** 空気を上手に循環させることで、室内の温度差をなくし、過ごしやすい空間に。

**省エネルギーで快適空間に。** 空気循環で室内の温度差が無くなり、冷暖房の温度設定が省エネ設定でも快適に過ごしやすい空間に。



※図は一例です。外気との温度差、エアコンの機種などによって異なります。

### シーリングファン設置時のご案内

自宅に設置できるかな...?  
 店舗に設置できるかな...?

天井のデッドスペースを有効活用。あまり動きがないデザイン照明に新しい風を。

埋め込みローゼットなら **天井に穴を開けずに設置できます!**

天井に穴を開けずにそのままお取付ができるコネクター

ハンガー ●埋め込みローゼット(ハンガーがあるもの)

天井に穴を開けて固定できるコネクター

●丸型引掛シーリング ●角型引掛シーリング

### 各種販促物のご提供

店舗には設置できないよ!という店舗様もご安心ください。什器の提供も対応しておりますので **まずは天井の状態をご確認ください。**

天井ネットがある場合

専用吊り下げ A5POP

ダクトレールがある場合

天井直付タイプ 吊りタイプ

Blade Sample サンプルの提供に関しては担当の営業までご相談くださいませ。

リアルウッドタイプ	サンプル品番	対応品番
	PD-CB05	JE-CF004M-SV / JE-CF017-SV
	PD-CB06	JE-CF004M-WH / JE-CF017-WH
	PD-CB13	JE-CF044-BK
	PD-CB14	JE-CF044-WH
リバーシブルタイプ	サンプル品番	対応品番
	PD-CB03	JE-CF001V / JE-CF002V / JE-CF003-BK-GD / JE-CF005M-BK
	PD-CB04	JE-CF005M-GY
	PD-CB07	JE-CF003-WH
	PD-CB08	JE-CF014-BR / JE-CF015-BR
	PD-CB09	JE-CF026 / JE-CF027
	PD-CB10	JE-CF014-WH / JE-CF015-WH

**PD-C1** 吊り下げタイプのローゼット什器  
 ※電源はコンセントタイプになります。

**PD-C2** ダクトレール用のシーリング什器セット

# 充実の店頭什器

仕器	対応品番				
	PD-R80 / PD-R89 置き型什器(小型)	PD-R88 置き型什器(中型)	PD-R72 置き型什器(大型)	専用什器	PD-R78 デジタルサイネージ
ハンディファン	PBAF001	○	-	-	-
	MO-F021	○	-	-	-
サイキュレーター	PBAF002	○	-	-	-
	PBAF003	-	○	-	-
置き型ファン	MO-F025	-	○	-	-
	MO-F019	-	○	-	-
キッチン	MO-F022	-	-	○	-
	MO-SK001	-	-	-	-
充電式加湿器	MO-SK002	-	-	-	-
	MO-SK003	-	-	-	-
	MO-HF014	○	-	-	-
その他加湿器	MO-HF017	-	-	-	○インナー兼用
	MO-HF019	-	-	-	-
	MO-HF016	-	○	○	-
	MO-HF018	-	○	○	-
	MO-HF020	-	○	○	-
	MO-HF023	-	○	○	-
	MO-HF024	-	○	○	-
	PEXHF003	-	-	-	-
	PEXHF004	-	-	-	-
	PEBAF001	-	-	-	-
ヒーター	PEBAF002	-	-	○	-
	MO-WA004	-	-	-	-
	MO-WA005	-	-	-	-
	PBAWA001	○	-	-	-
専用吊り下げ A5POP	PBAEA001	-	-	-	○
	PBAWA003	-	-	-	○

担当営業にご確認ください

ディスプレイセット商品

専用 A4POP A5POP

PD-FA4/PD-FA5  
 A4 POP Display JAN 4944370031836  
 A5 POP Display JAN 4944370031843

ディスプレイ 使用OK!

# 一覧表

## ヒーター・あったか系

### ヒーター

P.04  
**MO-WA005**  
3D セラミックヒーター  
&ファンリモコン付  
A-O/9980-2



WH CM

P.05  
**PBAWA001**  
首振り機能付  
セラミックヒーター&ファン  
A-O/5980-4



WH CM

### あったか系

P.06  
**PBAEA001**  
使い捨てないカイロ  
A-O/1980-8-4



WH CM DG

P.06  
**PBAWA003**  
蓄熱式電気湯たんぽ  
A-O/1980-6-2



IV DP BK

## 加湿器

### AC電源

P.11  
**PEXHF003**  
湿度コントロール  
超音波式加湿器  
A-O/6480-4



DA NI

P.12  
**PEXHF004**  
湿度コントロール  
ハイブリッド式加湿器  
A-O/9980-2



DA NI

P.8  
**PBAHF002**  
上部給水  
超音波式アロマ加湿器  
A-O/3980-6



WH CM

P.08  
**MO-HF016**  
上部給水超音波式加湿器  
温度コントロール付  
A-O/4980-6



WH CM

P.09  
**MO-HF020**  
上部給水式超音波  
アロマ加湿器 wood  
A-O/4500-6



WN OP

P.09  
**MO-HF023**  
上部給水ハイブリッド式加湿器  
温度コントロール付  
A-O/11800-2



WH CM

### USB電源(充電式)

P.7  
**MO-HF017**  
充電式3way  
ポータブル加湿器  
A-O/1480-8-3



WH MO PR


P.07  
**MO-HF019**  
倒れても水がこぼれにくい  
充電式コードレス上部給水加湿器  
A-O/1980-6-4



WH MO PR

## キッチン

P.14  
**MO-SK002**  
サラダチキンが作れる 糖質カット炊飯器  
楽しく使えるレシピブック付  
A-O/11800-4



P.14  
**MO-SK003**  
ペットボトル式  
ホットウォーターサーバー  
A-O/8980-4-2



WH DG

## ファン

### USB電源(充電式)

P.01  
**MO-F021**  
充電式ミニハンディファン  
スタンド&ネックストラップ付  
A-O/980-12-3



OW DG

P.03  
**MO-F025**  
充電式2Way  
クリップライトファン  
A-O/1980-6-2



LW AG WH

P.01  
**PBAF001**  
静音ミニハンディファン  
ネックストラップ&スタンド付  
A-O/1280-12-3



OW DG

P.02  
**PBAF002**  
スリムデスクファン  
マグネット付  
A-O/2980-6-4



OW DG

P.02  
**PBAF003**  
ミニリビングファン  
LEDライト付  
A-O/3980-6



OW DG

## ファン

### USB電源(給電式)

P.03  
**MO-F019**  
USBコンパクト  
サーキュレーター  
A-O/2480-12



OW DG

## ライト

### シーリングファン

P.15  
**BIG-101**  
シーリングファン  
Windouble 4灯  
A-O/19800-2



BK WH

P.15  
**BIG-102**  
シーリングファン  
Windouble 6灯  
A-O/29800-2



BK WH

### 電球

P.16  
**MO-L001**  
LEDフィラメント電球  
A-O/498-12



WH YL

P.16  
**MO-L002**  
LEDフィラメント電球  
A-O/698-12



WH YL

P.16  
**MO-L003**  
LEDフィラメント電球  
A-O/598-12



WH YL

## その他

P.13  
**MO-T006**  
オートディスペンサー  
リキッドタイプ  
A-O/2280-6-2



P.13  
**MO-T007**  
オートディスペンサー  
フォームタイプ  
A-O/2280-6-2



P.13  
**MO-T008**  
オートディスペンサー  
アルコールタイプ  
A-O/2280-6-2



P.03  
**MRU-161** [mercyu](#)  
Nordic Collection  
ファン取付アロマクリップ  
A-580-12-4



WM SC CV CL BA

P.10  
**MRU-160** [mercyu](#)  
Nordic Collection  
アロマウォーター  
A-1280-6-6



CL BA CV

P.10  
**MRU-162** [mercyu](#)  
アロマジェルボール  
A-1480-8-4



CL DU TS

P.10  
**MRU-DC01** [mercyu](#)  
加湿器用抗菌・除菌・消臭液  
Drop Clean + Agイオン  
A-1850-6-6



P.10  
**MRU-DC03** [mercyu](#)  
加湿器用抗菌・除菌・消臭液  
Drop Clean + Agイオン mini  
A-980-12-6

