



Life on Products



LCAHF021 取扱説明書

ミストコテージ


この度は、本製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。お使いになる前に必ずこの「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。お読みになった後は、大切に保管してください。

もくじ


はじめに	もくじ	1ページ
	各部名称	2ページ
	安全上のご注意	3～5ページ
使い方	ご使用方法	6～9ページ
お手入れ	お手入れ	10ページ
	保管方法	11ページ
困ったときは	故障かな？	12ページ
	アフター販売	13～14ページ
	アフターサービス	15ページ
	カスタマーサポートセンター	15～16ページ
	仕様	17ページ
	保証書	裏表紙

各部名称


<本体>




<ミストカバー>



<トップカバー>



<付属品>



安全上のご注意

本製品を安全にご使用いただくため、ご使用前に本項目[安全上のご注意]を必ずよくお読みになり、十分にご理解していただいたうえで、ご使用を開始してください。本製品は家庭用です。

 警告	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
 注意	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が軽傷を負ったり物的損害の発生が想定される内容を示しています。
絵表示の例	 このような表示は禁止を示します。
	 このような表示は強制を示します。

警告



修理技術者以外の人、絶対に分解したり、改造・修理を行わないでください。

改造禁止 発火したり、異常動作して怪我をするおそれがあります。



電源は付属のUSBコードをご使用ください。また付属のUSBコードは本製品以外に使用しないでください。

禁止 火災・感電・故障の原因となります。



USBプラグは、ホコリや汚れが付着していないか確認し、根元まで確実に差し込んでください。

強制 ホコリや汚れが付着したり、ガタつきで接続が不完全な場合は異常に発熱し、USBプラグが溶けたり変形して感電・火災の原因となります。



USBコードを抜くときはコードを持たずに、必ずUSBプラグを持って抜いてください。

強制 感電・ショートの原因となります。



濡れた手でUSBコードを抜き差ししないでください。

濡れ手禁止 火災・感電の原因となります。

⚠ 警告



禁止

USBコードを傷つけないでください。

加工したり、引っ張ったり、上に物をのせると破損して、火災・感電の原因となります。



禁止

ペットなどの動物を近づけないでください。

USBコードを噛んだり、排泄物などがかかり漏電・感電・故障・火災の原因となります。



禁止

本体を水につけたり、水をかけたりしないでください。

本体内部に水が入り込み、火災・感電・ショートの原因となります。



禁止

幼児の手の届くところでのご使用はおやめください。

怪我・感電・やけど・部品を誤飲するおそれがあります。



強制

水漏れや異臭がするなどのときは、USBコードを抜いてください。

そのまま作動を続けると火災・感電の原因となります。運転を停止し、お買い上げの販売店または弊社カスタマーサポートセンターへご連絡ください。



禁止

落としたり、ぶつけたりした本体を使用しないでください。

そのまま使用すると破損箇所から水漏れしてショート・感電・発火の原因となります。



強制

長期間使用しないときは、必ずUSBプラグを抜いてください。

絶縁劣化による感電・漏電の原因となります。



強制

お手入れは必ずUSBコードを抜いてから行ってください。

感電・故障の原因となります。

安全上のご注意

⚠ 警告



禁止

浴室などの湿度の高い場所での使用や保管をしないでください。
感電・ショートのおそれがあります。



強制

ご使用後は電源が切れていることを確認して保管してください。
火災・故障の原因となります。



禁止

暖房器具、テレビなどの電化製品、水や熱に弱いテーブルや棚などの上に設置しないでください。
転倒すると感電・ショートの原因となります。



禁止

お手入れに塩素系・酸性・アルカリ性・加湿器用洗浄剤を使用しないでください。
本体内部に洗浄剤が残り、有毒ガス発生・水漏れ・故障の原因となります。

⚠ 注意



強制

定格出力がDC5V 1A以上のACアダプターをご使用ください。
定格出力に満たないACアダプターをご使用されると、製品の誤動作やACアダプターの故障の原因となります。



禁止

不安定な場所に設置しないでください。
転倒すると怪我・故障・水漏れの原因となります。



強制


水は毎日新しい水道水と入れ替え、本体内部は常に清潔に保つように定期的に掃除してください。
掃除せずにお使いになると、汚れや水アカによりカビや雑菌が繁殖し、悪臭の原因となります。まれに体質によっては過敏に反応し、健康に良くないことがあります。この場合は医師に相談してください。

ご使用方法

はじめてお使いになる前に


タンクを洗淨する

- ①本体からトップカバー、ミストカバーを取り外し、
USBコードを取り出します。
- ②タンクを水洗いします。
※送風口には絶対に水が入らないようにしてください。




加湿器を使用する

- ①タンクに水を入れます。
※MAXライン以上に水を入れないでください。
ミストが出ない、故障の原因となります。
※送風口には絶対に水が入らないようにしてください。



ご使用方法


- ②本体にミストカバー、トップカバーを取り付けます。
- ③付属のUSBコードを使い、DC5V 1A以上出力できるACアダプターやモバイルバッテリーから給電してください。



- ④電源スイッチをクリックすると連続運転(オートオフ2時間)で作動します。
- ⑤電源スイッチをもう1度押すと間欠運転(オートオフ2時間)で作動します。
- ⑥電源スイッチをもう1度押すと電源OFFになります。

※連続運転時、間欠運転時はそれぞれ2時間で自動的に電源が切れます。

※運転中は給電ランプが白色に点灯します。



給電できないときは

ACアダプターを使用する場合は定格出力が**DC5V 1A以上**のACアダプターをご使用ください。



強制

定格出力がDC5V 1A未満のACアダプターをご使用されると給電できなかったりACアダプターの故障の原因となります。

ACアダプターの定格確認方法

定格出力

拡大図



パソコン



0.9A



1A

定格入力: AC100-240V 50/60Hz 0.4A MAX
定格出力: 5.0V = 1A
ライフオンプロダクツ株式会社


ライトを操作する

※加湿機能とは関係なく操作できます。

①電源スイッチを長押しすると本体内部のライトが点灯します。

②電源スイッチをもう1度長押しすると、ライトが消灯します。

※ライトはオートオフにはなりませんので、消し忘れにご注意ください。



ご使用方法

タンクの水が無くなったとき

タンクの水が少なくなると自動でミストが止まり、給電ランプが消灯します。続けてご使用される場合はUSBプラグを取り外してからタンクに水道水を給水してください。

※MAXライン以上に水を入れないでください。ミストが出ない、故障の原因となります。

アロマウォーター・アロマオイルのご使用について

アロマウォーター・アロマオイルをご使用の場合はタンクに直接入れてご使用いただけます。ご使用の際にはアロマウォーター・アロマオイルの使用方法をよくお読みになり、必ず容量を守ってご使用ください。

※アロマウォーターには界面活性剤が入っているものがあります。

入れすぎると、本体水そう内で泡立ち、水漏れの原因となります。

※アロマオイルはmercyu(メルシーユー)純正アロマソリューションオイル(別売)、または精油(純度100%のもの)をご使用ください。

※アロマオイルを本体にこぼした場合は、すみやかにやわらかい布などで拭いてください。アロマオイルを入れすぎないようにご注意ください。

⚠ 注意


- ミスト噴出口に向かって、エアコンや扇風機の風をあて続けしないでください。ミスト噴出口に水がたまり、ミストが正しく噴出されなくなります。
- 停止直後にトップカバー・ミストカバーを外す際は、水滴が落ちる場合がありますので電子機器等にご注意ください。
- 絶対に40℃以上のお湯を入れないでください。
- 横倒しや逆さまにしないでください。
- ミストが出なくなってもタンクに水が残っている場合があります。本体からトップカバー・ミストカバーを外す際はご注意ください。

お手入れ


※お手入れは必ず電源を切り、USBプラグを本体から抜いて行ってください。

- 本体から、トップカバー・ミストカバーを取り外し、タンクにたまった水を下図の向きで捨ててください。

※必ず送風口が上になるように本体を傾けて排水してください。



- トップカバー・ミストカバーを水洗いしてください。
 - ミスト噴出口や本体裏側はやわらかい布などで掃除してください。
 - 本体外側のお手入れは、水で濡らしたやわらかい布で拭き取ったあと、から拭きしてください。
 - 水は毎日新しい水道水と入れ替え、本体も毎回お手入れして常に清潔にしてお使いください。
 - 使用しないときはタンクの水を抜いてください。
 - お手入れせずに使用を続けると、汚れや水アカで加湿量が低下したり、カビや雑菌が繁殖し悪臭がすることがあります。
 - 振動板は綿棒や、やわらかい布などで掃除してください。
- ※振動板を掃除する際は振動板カバーを左に回し、取り外してください。



保管方法

長期間保管する場合は日常の点検・お手入れを行い、各パーツを陰干ししてよく乾燥させてから、高温多湿の場所を避けて保管してください。直射日光のあたる場所に放置しないでください。

故障かな？

サービスを依頼される前に、下の表に従って点検してください。

症 状	考えられる原因	対処方法
作動しない	・ USBプラグはしっかり差し込まれていますか？ ・ 定格出力がDC5V 1A未満のACアダプターを使用していませんか？	・ USBプラグをしっかり差し込んでください。 ・ 定格出力がDC5V 1A以上のACアダプターをご使用ください。
悪臭がする	・ タンクに雑菌が繁殖している可能性があります。	・ 10ページを参考にお手入れを行ってください。

上記の内容をお調べいただき、それでも不具合がある場合は使用を中止し、お買い上げ店または、弊社カスタマーサポートセンター(15ページ)までご連絡ください。

MRU-104

アロマソリューションオイル 洋の香り



成分：トリプロピレングリコールモノメチルエーテル、
水、香料、グリセリン

箱サイズ：80×28×71mm

容量：10ml×3本セット

1,210円(税込)

アロマオイルの中でも厳選した洋の香りが3本セットになりました。
好みの匂いはもちろん場所や状況に応じて香りをお楽しみください。

CIT(シトラスセット)

016:オレンジ

017:レモングラス

018:グレープフルーツ

PLA(プラントセット)

019:グリーンティー

020:ラベンダー

021:バンブー

FLO(フローラルセット)

022:ジャスミン

023:ローズ

024:ローズウッド

FRU(フルーティセット)

025:マンダリン

026:ベルガモット

027:レモン

REF(リフレッシュセット)

028:レモン

029:ローズマリー

030:ユーカリ

アフター販売



LCAEA017
USB急速充電器
USB PD(パワーデリバリー)
対応 35W
3,300円(税込)



LCAEA018
USB急速充電器
USB PD(パワーデリバリー)
対応 67W
7,150円(税込)



LCAEA019
USB急速充電
モバイルバッテリー
USB PD(パワーデリバリー)
対応 20W
3,410円(税込)



LCAEA020
USB急速充電器
USB PD(パワーデリバリー)
対応 35W コード巻取式
4,950円(税込)



LCAEA021
USB急速充電器
USB PD(パワーデリバリー)
対応 65W コード巻取式
6,930円(税込)



PR-EA012
ACアダプター 2A
USB接続式
878円(税込)



CS-K3674
USBコード
660円(税込)

弊社カスタマーサポートセンター(15ページ)にて本別売品、及び各製品の消耗品・部品のご注文を承っております。お電話でのご注文は代金引換のみの発送とさせていただきます。北海道・沖縄及び離島の送料は弊社カスタマーサポートセンターまでお問い合わせください。

本書の税額はすべて2020年12月時点の税率となります。

アフターサービス

●保証書

必ず販売店印及びお買い上げ日をご確認のうえ、お買い上げの販売店から受け取り、内容をよくお読みのうえ、大切に保管してください。

※通信販売などでお買い上げの場合は、販売店の購入明細、日付の入った代金引換の領収書などが販売店印の代わりとなりますので、大切に保管してください。

●アフターサービスについてご不明の場合

お買い上げの販売店または、弊社カスタマーサポートセンターにご相談ください。補修性能部品の保有期間は生産終了後3年です。

カスタマーサポートセンター

WEBからのお問い合わせ



受付時間外のお問い合わせはお問い合わせフォームにて受け付けております。

▶ lifeonproducts.co.jp/contact/form2

※返信は受付時間内での対応となります。
予めご了承ください。

消耗品・部品のご注文



下記オフィシャルサイトにて消耗品及び部品のご注文を承っております。

▶ lifeonproducts-online.com

WEB



弊社ウェブサイトにて製品情報及び製品サポート情報をご確認いただけます。

▶ lifeonproducts.co.jp

カスタマーサポートセンター

TEL

お電話でのお問い合わせはこちら

お問い合わせの前に・・・

取扱説明書内の「故障かな？」にあてはまりませんか？
症状をご確認のうえ、お問い合わせください。

ご購入後のお問い合わせにつきましては、
以下の項目をご確認のうえお問い合わせください。

- | | | |
|-----|-----------|---------|
| ■品番 | ■お買い上げ店名 | ■お買い上げ日 |
| ■色 | ■お問い合わせ内容 | |

カスタマーサポートセンター専用ナビダイヤル

▶ **0570-080856**

受付時間 10:00～17:00（土日祝、弊社休業日を除く）

※時間帯により、電話が集中し、つながりにくい場合がございます。

予めご了承ください。

※電話番号をお確かめのうえ、おかけ間違いのないようご注意ください。

※電話番号・受付時間などについては、変更になる場合がございます。

カスタマーサポートセンター

〒550-0015

大阪府大阪市西区南堀江1-12-19 四ツ橋スタービル8F

●個人情報の取り扱いについて

ライフオンプロダクツ株式会社は、お客様の個人情報・ご相談内容を、ご相談への対応・修理、その確認などのために利用し、記録を残すことがあります。また個人情報を適切に管理し、修理業務などを委託する場合や、正当な理由がある場合を除き、第三者には提供しません。

仕 様

品名	ミストコテージ
品番	LCAHF021
電源	DC5V 1A
消費電力	5W
加湿能力	連続運転時:20ml/h(±5ml) 間欠運転時:10ml/h(±5ml)
連続使用可能時間(約)	8時間
推奨面積	パーソナル
オートオフ(約)	2時間
間欠運転	有
ライト機能	有
タンク容量	160ml
電源コード(約)	USBコード:750mm(Type-C)
本体寸法(約)	107×105×180mm
本体重量(約)	390g
セット内容	本体、USBコード(Type-C)、 取扱説明書(保証書付)

※製品の仕様や詳細は改良の為、予告なく変更される場合があります。



@lifeonproducts



Life on Products

ライフオンプロダクツ株式会社