


ZGG-54H

アロマ超音波式加湿器

Ms. ミスト

取扱説明書



この度は、弊社の製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。
お使いになる前に必ずこの「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
お読みになった後は、大切に保管してください。

もくじ

はじめに	特徴	1ページ
	よくあるご質問	2ページ
	各部名称	3ページ
	設置場所について	4ページ
	安全上のご注意	5～7ページ
	ご使用前の準備	8ページ
使い方	ご使用方法	9ページ
お手入れ	日常の点検・お手入れ	10ページ
	保管のしかた	11ページ
困ったときは	故障かな？	11ページ
	アフター販売	12～14ページ
	アフターサービス	15ページ
	カスタマーサポートセンター	15ページ
	よくある症状	16～17ページ
	MEMO	18～20ページ
	仕様	21ページ
	保証書	裏表紙

特徴

●気化効率150%アップ

従来の弊社加湿器に比べ、粒子の大きさが約3分の2となり、よりきめ細やかになりました。
より高く飛び、お部屋にミストが行き届きやすい仕様になりました。

●ミネラルカートリッジ搭載

お水に潤いを与えるマグネシウムとカルシウムの混合ミネラルカートリッジを搭載。

●エアーフィルター搭載

お手軽に取替え可能で、お掃除も便利に。

●超音波式

水・霧が熱くならない超音波式を採用。

●大容量タンク

2.5リットルのタンクで最大300ml/hの加湿能力、最大連続運転約8時間を実現。
※使用環境により異なります。

●アロマトレイ付属

付属のトレイにアロマオイルを含ませて、お好みの香りでリラックス。

●安心設計

水がなくなると自動的に停止します。

仕 様	
品番	ZGG-54H
品名	アロマ超音波式加湿器 Ms. ミスト(ミズミスト)
電源	AC100V 50/60Hz
消費電力(約)	30W
寸法(約)	160×170×320mm
質量(約)	1000g
材質	本体:ABS・PP、タンク:ABS、アロマトレイ:PP
電源コード(約)	1.5m
加湿能力(約)	300ml/h (±20%:最大時)
推奨面積*(約)	木造和室5畳、プレハブ洋室8畳
連続使用可能時間(約)	8時間(強)
タンク容量(約)	2.5L
セット内容	本体(アロマトレイ、アロマパッド、エアーフィルター、ミネラルカートリッジ装着済)、アロマパッド×5枚、エアーフィルター×3枚、ミネラルカートリッジ、説明書(保証書付)

※加湿をしすぎると床・周囲が濡れる場合があります。ミストの量を調節してご使用ください。
※推奨面積は目安となるお部屋の大きさです。ご使用環境により異なります。
※製品の仕様や詳細は改良の為、予告なく変更される場合があります。


よくあるご質問

- Q.どこから給水するの？
A.上部タンクをひっくり返すとタンクキャップがありますのでそのキャップを外して給水してください。
- Q.周りが濡れてるようだけど？
A.空気中の湿度が高まりますと噴出したミストが空気中に吸収されず降下して周囲が濡れる場合がございます。そのような場合はミストの量を減らしていただくか、電源をお切りください。
- Q.ミストが下向きに流れるようだけど？
A.噴出したミストを本体底部の吸気口から吸い込むとエアーフィルターが濡れるため、十分に空気を取り込めずミストが垂れ流れるように噴出します。そのような場合はエアーフィルターの水分を取り除いてからご使用ください。→説明書16ページ
- Q.アロマオイルはどこに入れるの？
A.タンク上部のフタを外すとアロマパッドとアロマトレイがございますのでアロマパッドに3～5滴アロマオイルをしみこませてください。
- Q.水道水を使わないといけいないの？
A.水道水以外の水を使った場合、雑菌の繁殖・水アカの付着・におい・部品の変色の原因になります。
- Q.エアーフィルターのお手入れは？
A.2週間に1回程度、付着したチリやホコリを取り除いてください。水洗いする場合は完全に乾燥したことを確認してから取り付けてください。→説明書10ページ
- Q.アロマパッドが水浸しだけど？
A.アロマパッドは給水の際に水分を搾り取ってください。水浸しのままご使用されますとアロマオイルが本体に逆流し、破損の原因となります。
- Q.タンクにアロマオイルを入れてはいけないの？
A.アロマオイルの成分によってはプラスチックを溶かす場合がございますのでタンクの中や本体には絶対に入れないでください。タンクに直接入れるタイプのアロマウォーター(MRU-153)は弊社カスタマーサポートセンターにて販売しております。→説明書12～14ページ
- Q.使用時に音がするようになったんだけど？
A.本体内部の送風ファンの音です。あまりに大きな音の場合はファンの停止にも繋がりますので、弊社カスタマーサポートセンターまでご連絡ください。→説明書15ページ
- Q.ミネラルカートリッジの交換目安は？
A.1日8時間のご使用で6ヶ月を目安にご交換ください。カスタマーサポートセンターにて販売しております。→説明書12～14ページ
- Q.使用中に運転ランプが赤になったけど？
A.給水のサインです。電源を切り本体からタンクを取り外し、タンクキャップを外して給水してください。その際に、アロマトレイとアロマパッドに溜まった水分も一緒に捨ててください。
- Q.給水してもランプが赤のままでもミストが出ないんだけど？
A.以下の原因が考えられます。
①タンクキャップのバルブがずれている場合⇒説明書9ページを参考に正しくセットしてください。
②水位センサーが固着し、反応していない場合③水位センサーのキャップが外れている場合
⇒説明書17ページを参考に正しくセットしてください。


各部名称

MEMO


本体前面



本体部




タンク裏側




MEMO

設置場所について



水平な場所で、壁・家具・家電製品から
50cm以上離れた場所に設置して
ください。

※下記の場所には**絶対**に設置しないでください。



安全上のご注意

必ずお守りください 本製品は家庭用です。

本製品を安全にご使用していただくため、ご使用前に本項目[安全上のご注意]を必ずよくお読みになり、十分にご理解していただいたうえで、ご使用を開始してください。

警告 誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。

注意 誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ったり物的損害の発生が想定される内容を示します。

絵表示の例  このような表示は「禁止」を示します。  このような表示は「強制」を示します。

警告

修理技術者以外の人は、絶対に分解したり、改造・修理を行なわないでください。



改造禁止

発火したり、異常動作してケガをすることがあります。

幼児の手の届くところでのご使用はおやめください。



禁止

感電・やけど・部品を誤飲する原因になります。

本体を水につける、水をかける、直接水を入れるなどはしないでください。



禁止

本体内部に水が入り込み、火災・感電・ショートの原因になります。

水漏れ、異臭がするなどのときは、運転を停止して電源プラグを抜いてください。



プラグを抜く

そのまま運転を続けると火災・感電の原因となります。運転を停止し、お買い上げの販売店または弊社サポートセンターへご連絡ください。

電源コードを傷つけないでください。



禁止

加工したり、引っ張ったり、上に物をのせると破損して、火災・感電の原因になります。

定期的に電源プラグのホコリを掃除してください。



強制

ホコリがたまると湿気などで絶縁不良となり、火災の原因になります。

タンクのお手入れに塩素系・酸性・アルカリ性・加湿器用洗浄剤の洗剤を使用しないでください。



禁止

本体内部に洗浄剤が残り、有毒ガス発生や水漏れ・故障の原因になります。

電源プラグは根元まで確実に差し込んでください。



強制

電源コードや電源プラグが異常に発熱し、溶けたり変形したりして感電・ショート・発火の原因になります。

お手入れは必ず電源プラグを抜いてから行なってください。



強制

加工したり、引っ張ったり、上に物をのせると破損して、火災・感電の原因になります。

排水するときは必ず本体からタンクを取り外して行なってください。



強制

火災・感電・ショートの原因となります。

濡れた手で電源プラグを抜き差ししないでください。



禁止

感電してケガをすることがあります。



強制

電源は交流100Vのコンセントをご使用ください。

火災・感電の原因となります。

MEMO


よくある症状

給水ランプが点灯する場合

本体に水を入れても水位センサーが沈んだままではありませんか？


▶ 水位センサーと本体の間を綿棒などでこすって掃除してください。

本体部



本体部水位センサーのキャップが外れていませんか？

▶ 取り付けてください。



16・17ページの症状に当てはまらない場合は、お手数ですが弊社カスタマーサポートセンターまでお問い合わせください。

⚠ 注意

不安定な場所に設置しないでください。



転倒するとケガや故障、水漏れの原因になります。



電源プラグは、ホコリや汚れが付着していないか確認し、根元まで確実に差し込んでください。

ホコリや汚れが付着したり、ガタつきで接続が不完全な場合は異常に発熱し、電源プラグが溶けたり変形して感電や火災の原因になります。

電源プラグを抜くときは、コードを持たずに、必ず先端のプラグを持って抜いてください。



感電やショートの原因になります。

落としたり、ぶつけたりしたタンクは使用しないでください。



そのまま使用すると破損箇所から水漏れしてショート・感電・発火の原因になります。お買い上げの販売店または弊社サポートセンターにご連絡ください。

タンクの水は毎日新しい水道水と入れ替え、本体内部は常に清潔に保つように定期的に掃除してください。



掃除せずにお使いになると、汚れや水アカによりカビや雑菌が繁殖し、悪臭の原因になります。まれに体質によっては、過敏に反応し、健康によくないことがあります。この場合は医師に相談してください。

タンクやトップカバーを外したままで、電源を入れないでください。



水が飛び散ったり、水柱に手を触れると痛みを感じたりして危険です。

給水は、必ずタンクに給水してください。本体に直接給水しないでください。



送風口などに水滴が入ったりして、漏電・感電や故障の原因となります。

小さなお子様だけの使用はしないでください。



ケガや故障、感電の原因になります。

給水時にタンクを外す際は必ず先にアロマトレーを外してください。



アロマトレーのアロマオイルがタンクや本体にこぼれて破損や水漏れの原因になります。

水に濡れて困るものを近くに置かないでください。



家具や壁にシミが付いたり、故障・変形・変色の原因になります。

タンク内にアロマオイルを入れないでください。



タンクが変形、破損して水漏れしたり、器具の故障の原因になります。

電源コードを傷つけたり、破損、加工したり無理に曲げたり、引っ張ったりしないでください。



電源コードの破損の原因となります。傷んだまま使用すると火災・感電の原因となります。

水は必ず水道水を使用し、汚れた水やお湯、洗剤などは入れないでください。



健康を害することや、器具の故障や変形の原因になります。

電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しないでください。



電源コードや電源プラグが異常に発熱し溶けたり変形して感電・ショート・発火の原因になります。

暖房器具、テレビなどの電化製品や、熱に弱いテーブルや棚などの上に設置しないでください。



転倒すると感電・ショートの原因になります。また本体底面の熱によりテーブルや棚自体、もしくは表面の塗装の変形・変色の原因になります。また、万が一水漏れした場合はシミになります。

外出するとき、使用しないとき、保管するときは、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。



ケガややけど、絶縁不良による感電・漏電火災の原因になります。

水を補給するためにタンクを外すときは、必ず電源を切ってください。



送風口に水が入るなどして、故障の原因になります。

ペットなどの動物を近づけないでください。



電源コードを噛んだり、排泄物などがかかると漏電・感電や故障、火災の原因になります。

雨天時、高湿度時のご使用は控えてください。



周囲の湿度が高く、蒸発しにくくなり、床や家具が濡れることがあります。

使用上の注意とお願い

直射日光のあたるところや暖房器具の近くに置かないでください。

変形・変質や故障の原因になります。

本体の上に物をのせたり、乗ったりしないでください。

転倒による本体の破損・故障の原因になります。

本体を逆さまにしないでください。

故障の原因になります。

ミスト噴出口をふさがず、室内の空気がよく循環する場所に設置してください。

性能低下や故障、床が濡れる原因となります。

凍結に気をつけてください。

凍結したまま使用すると故障の原因になります。凍結のおそれがあるときは、タンクの水を捨ててください。

窓や冷たい壁からは、出来るだけ離して風通しのよい場所に設置してください。

窓や冷たい壁にミストがかかると、水滴となって窓や壁、床に付くことがあります、カビなどが発生することがあります。風通しのよい場所で使用してください。

ミストを直接、家具・電気製品・壁・カーテンなどにあてないでください。

家具や壁にシミが付いたり、故障・変形・変色の原因になります。

動作中の超音波振動板は絶対に触らないでください。

痛みを感じる場合があります。

アロマオイルについて

アロマトレイ以外にアロマオイルが付着すると、変形・変色・破損または固着のおそれがあります。付着した場合はきれいな布などで丁寧に拭き取ってください。
(アロマトレイにアロマオイルが入っているときは、アロマトレイを取り外してから作業してください。)

本体内部までアロマオイルが入ったおそれがあるときは、本体内部の水を捨て、タンクキャップや本体内部の振動板と水そう部を洗浄してください。
またタンク内には絶対にアロマオイルを入れないでください。
タンクが変形や破損して水漏れしたり、器具の故障の原因になります。


炎色反応について

ガス器具の近くでご使用になりますと、ガスの炎(通常は青色)がオレンジ色になることがあります。これは水中に溶けているカルシウムなどが加熱されるときに特有の光を発する現象ですので心配ありません。

よくある症状

ミストが下向きに出る場合

本体底面にございますエアフィルターが目詰まり等が原因の場合がございます。
下記の内容をご確認ください。



エアフィルターの取り外し方

本体底面のフィルターカバーのつめを押さながらフィルターカバーを取り外してください。

エアフィルターがホコリで目詰まりしていませんか?

▶ エアフィルターを水道水でよく洗い、完全に水気を取ってからご使用ください。

エアフィルターが湿気たり濡れたりしていませんか?

▶ エアフィルターをタオルやティッシュで押さえて水気を取り除いてください。

16・17ページの症状に当てはまらない場合は、お手数ですが弊社カスタマーサポートセンターまでお問い合わせください。

アフターサービス

●保証書

必ず販売店印及びお買い上げ日をご確認のうえ、お買い上げの販売店から受け取り、内容をよくお読みのうえ、大切に保管してください。

※通信販売などでお買い上げの場合は、販売店の購入明細、日付の入った代金引換の領収書などが販売店印の代わりとなりますので、大切に保管してください。

●修理をお申し付けされるとき

[保証期間中]

商品と保証書をお買い上げ店にご持参、ご提示の上ご相談ください。

保証書に記載されている保証修理規定に基づき、修理いたします。

[保証期間を経過しているとき]

お客様のご要望により有料で修理いたします。※送料はお客様負担となります。

●アフターサービスについてのご不明の場合

お買い上げの販売店または、弊社カスタマーサポートセンターにご相談ください。

補修用性能部品の生産終了後の保有期間は3年です。

カスタマーサポートセンター

WEB

弊社ウェブサイトにて製品情報及び製品サポート情報をご確認いただけます。

▶ <http://www.b-grow.com/support/>

▶ 阪和 カスタマーサポート

消耗品・部品のご注文

下記オフィシャルサイトにて消耗品及び部品のご注文を承っております。

暮らし育てるアイデア

D.I.G-mania.

ディグマニア

▶ <http://www.dig-mania.jp>

MAIL

受付時間外のお問い合わせはメールにて受け付けております。

▶ ss@b-grow.com

※ご返信は受付時間内での対応となります。予めご了承ください。

TEL

お電話でのお問い合わせはこちら

お問い合わせの前に…

次ページの「よくある症状」にあてはまりませんか？
症状をご確認のうえ、お問い合わせください。

▶ **050-3505-7050**

受付時間 **10:00~17:00**

(土日祝、弊社休業日を除く)

※時間帯により、電話が集中し、つながりにくい場合がございます。
予めご了承ください。

※お電話番号をお確かめのうえ、おかけ間違いのないようにおかけください。

※電話番号・受付時間などについては、変更になる場合がございます。

発売元


株式会社 阪和

〒556-0016 大阪市浪速区元町3-11-16

ご使用前の準備

1.タンク内を洗浄します。

- ① トップカバーとアロマトレーを外します。
- ② 本体からタンクを持ち上げて外します。
- ③ タンク裏側のタンクキャップを左に回して外します。
- ④ 給水のたびに、タンクに半分程度水を入れてふり洗いしてください。



⚠ 注意

給水は、必ずタンクに給水してください。
水そう部に直接給水すると、送風口に水が入り漏電・感電・故障の原因になります。

2.水道水をタンクに入れてください。

- ① タンクキャップを左に回して外し水道水を入れてください。
※タンク容量は2.5リットルです。
- ② タンクキャップを右に回してしっかりとめ、タンクを本体にセットしてください。
- ③ アロマトレー、トップカバーの順番にセットしてください。



⚠ 注意

タンクを外すときは、必ず電源スイッチを切ってください。
アロマトレーの噴出口と本体の噴出口は必ず同じ向きにセットしてください。
絶対に40℃以上のお湯を入れないでください。

ご使用方法

- ① 本体を水平で安定した場所に設置します。
- ② 電源プラグをコンセントに差し込んでください。
- ③ 電源スイッチを右に回すと電源が入ります。
弱～強の範囲で好みのミスト量に調節してください。

タンクの水がなくなったとき

タンクの水がなくなると運転ランプが赤色に点灯し、運転を停止します。
続けてご使用される場合は、電源スイッチを切り、アロマトレーを取り外してからタンクに水道水を給水し、電源を入れてください。
※給水は必ずアロマトレーを取り外してから行なってください。アロマトレーにたまった水も給水時に捨ててください。
※停止直後にタンクを外す際は水滴が落ちる場合がありますので、タオルなどで水滴が落ちないように押さえてください。

アロマオイルをご使用の場合

- ① タンクからアロマトレーを取り出します。
- ② アロマトレーのパッド部にアロマオイルを数滴しみこませます。
- ③ アロマトレーを噴出口の向きに注意してセットし、電源を入れます。
- ④ アロマオイルの種類を替えてご使用の場合は、アロマパッドを交換していただくとともに、アロマトレーをよく洗ってください。


⚠ 注意

アロマオイルはmercyu(メルシーユー)純正 アロマソリューションオイル(別売)または精油(純度100%)をご使用ください。
アロマオイルを本体にこぼした場合は、すみやかにやわらかい布などで拭いてください。アロマオイルを入れすぎないようにご注意ください。

アロマオイルをアロマトレー及びアロマパッド以外にかけたり、タンクの中に入れたりしないでください。

給水しても給水ランプが点灯する場合

- ① タンクキャップのバルブがずれているおそれがあります。
その場合はバルブを正しい位置にセットしなおしてください。
① バルブの軸を引き抜く。
② キャップに挟まったバルブを取り外す。
③ キャップに軸を取り付けバルブを軸の凹み部分に取り付ける。
④ 軸を押さえたとき、バルブも同じように動けば正しい位置に取り付けられています。
- ② 水位センサーが浮いていないおそれがあります。
水位センサーと本体の間を綿棒などでこすって掃除してください。
→説明書17ページ



AROMA SOLUTION OIL

アロマソリューションオイル

MRU-103 和の香りセット

アロマオイルの中でも厳選した和の香りが3本セットになりました。
好みの匂いはもちろん場所や状況に応じて香りをお楽しみください。

成分：トリプロピレングリコールモノメチルエーテル、水、香料、グリセリン
箱サイズ：79 x 28 x 71mm
容量：10ml x 3本セット A-950-6-4



⑩MRU-103-RIN(リンセット)
001：李(スモモ)
002：柘榴(ザクロ)
003：桃(モモ)
JAN：4944370818116



⑪MRU-103-HAN(ハナセット)
004：百合(ユリ)
005：蓮(ハス)
006：桜(サクラ)
JAN：4944370818079



⑫MRU-103-ITS(イツキセット)
007：森林(シンリン)
008：白檀(ビャクダン)
009：檜(ヒノキ)
JAN：4944370818086



⑬MRU-103-MIY(ミヤビセット)
010：風信子(ヒヤシンス)
011：竹(タケ)
012：金木犀(キンモクセイ)
JAN：4944370818109



⑭MRU-103-MEG(メグミセット)
013：柚子(ユズ)
014：林檎(リンゴ)
015：梅(ウメ)
JAN：4944370818093

MRU-104 洋の香りセット

アロマオイルの中でも厳選した洋の香りが3本セットになりました。
好みの匂いはもちろん場所や状況に応じて香りをお楽しみください。

成分：トリプロピレングリコールモノメチルエーテル、水、香料、グリセリン
箱サイズ：79 x 28 x 71mm
容量：10ml x 3本セット A-950-6-4



⑮MRU-104-CIT(シトラスセット)
016：オレンジ
017：レモングラス
018：グレープフルーツ
JAN：4944370818161



⑯MRU-104-PLA(プラントセット)
019：グリーンティ
020：ラベンダー
021：パンプー
JAN：4944370818178



⑰MRU-104-FLO(フローラルセット)
022：ジャスミン
023：ローズ
024：ローズウット
JAN：4944370818185



⑱MRU-104-FRU(フルーティセット)
025：マンダリン
026：ベルガモット
027：レモン
JAN：4944370818192



⑲MRU-104-REF(リフレッシュセット)
028：レモン
029：ローズマリー
030：ユーカリ
JAN：4944370818208

アフターパーツ



②④ FL-01
アロマパッド(5枚セット)
JAN：4944370501087



②⑤ FL-52
エアーフィルター(3枚セット)
JAN：4944370501124



②⑥ MK-01
ミネラルカードリング
JAN：4944370501056



②⑦ BGO-16
温湿度計
バックライト & アラーム
JAN：4944370819748

Drop Clean

抗菌・除菌・消臭液 Drop Clean+Agイオン
除菌・抗菌洗淨液 Drop Clean wash+Agイオン




除菌 消臭/防臭 抗菌

天然成分100%

日本製

MRU-DC01 Drop Clean +Agイオン 抗菌試験



黄色ブドウ球菌 生菌数の対数値		
試料	菌液接種直後	18時間培養後
Drop Clean +Agイオン MRU-DC01	4.0	<1.3
	$10^4=10000$ コ	20コ以下
綿標準 白布	4.4	6.9
	$10^4=10000$ コ	$10^7=10000000$ コ

※勅日本紡績検査協会調べ

① MRU-DC01

Drop Clean +Agイオン



② PAS-13

Drop Clean Wash +Agイオン



加湿器内を清潔に保つ

除菌 消臭 抗菌

タンクに入れるだけ

水2Lに対しキャップ1杯分で
効果を発揮します。

100%天然成分で作られた除菌・
消臭・抗菌液です。無香料なので
アロマと併用いただけます。加湿
器のタンクに水と一緒に入れる
だけで効果を発揮します。

成分：イオン化ミネラル・純
水・ゼオライト
サイズ：52x52x188mm
容量：280ml
J A N：4944370012408

A-1850-6-6

プラスチックの汚れを落とす

除菌 防臭 抗菌

簡単スプレータイプ

汚れた部分にスプレーし、
数分置いて汚れを落ちやすく。

天然成分でお掃除・除菌ができます。
汚れた部分にスプレーし、数分置
くことにより汚れを落ちやすく
します。様々なプラスチック用品
にもご使用いただけます。

成分：水・植物抽出ミネラル・
鉱物抽出ミネラル
サイズ：45x45x146mm
容量：100ml
J A N：4944370819632

A-1200-6-6

AROMA WATER

MRU-153

アロマウォーター
A-1200-6-6

大容量
380ml



加湿器のタンクに水を入れ、水2〜3Lに対し、本品を
お好みによりキャップ1〜2杯分入れるだけ。
加湿器のミストに乗ってお部屋に香りが広がります。



- ③ - APL:アップル JAN: 4944370013214
- ④ - JAS:ジャスミン JAN: 4944370013221
- ⑤ - CHM:カモミール JAN: 4944370013238
- ⑥ - ROM:ローズマリー JAN: 4944370013245
- ⑦ - KIN:金木犀 JAN: 4944370013252
- ⑧ - SAK:桜 JAN: 4944370013269
- ⑨ - HAS:蓮 JAN: 4944370013276

成分：水、オクトキシノール・10、香料、メチルクロ
インチアソリノン、メチルイソチアソリノン
サイズ：58x58x206mm
容量：380ml

日常の点検・お手入れ


お手入れ方法

※お手入れは必ず電源プラグをコンセントから抜いて行なってください。

- ① 本体からタンクを取り外し、本体とタンクにたまった水を捨ててください。
- ② 本体水そう部の振動板をやわらかい布などで掃除してください。
- ③ 水位センサーと本体の間を綿棒などでこすってください。
- ④ タンクとミネラルカートリッジをすすぎ洗いしてください。※洗剤は使わないでください。
- ⑤ アロマトレーは台所用中性洗剤で洗ってください。
※アロマパッドはアロマオイルの種類ごとに交換し、使用してください。
- ⑥ 本体外側のお手入れは、やわらかい布を固く絞って汚れを拭き取り、から拭きしてください。

エアフィルターを取り外しかた

- ① 本体底面のフィルターカバーのつめを押さながら
フィルターカバーを取り外してください。
- ② エアフィルターを取り外し水道水でよくすすぎ
洗いしてください。
- ③ 水分を完全にしぼり、よく乾かしてから取り付けて
ください。



- タンクの水は、毎日新しい水道水と入替え、本体水そう部も毎日お手入れし、常に清潔に
してお使いください。
- 使用しない時はタンクの水を抜いてください。
- お手入れせずに使用を続けると、汚れや水アカで加湿量が低下したり、カビや雑菌が
繁殖し悪臭がすることがあります。

お手入れにおすすめの別売品 → 詳しくは12〜14ページをご参照ください。

MRU-DC01 【抗菌・除菌・消臭液 Drop Clean +Agイオン】

お好みでタンクに【抗菌・消臭・除菌液 Drop Clean +Agイオン】(別売)をご使用いただけます。
タンクに適量(2Lに対してキャップ1杯分)入れるだけで、効果を発揮します。
また、無臭なのでお使用の好きなアロマと併用してお使いいただけます。

PAS-13 【除菌・抗菌 洗淨液 Drop Clean wash +Agイオン】

天然成分でお掃除、除菌が可能。汚れた部分にスプレーし、数分置くことにより汚れを
落ちやすくします。様々なプラスチック用品にもご使用いただけます。

保管のしかた

長期間保管する場合は、日常の点検・お手入れを行ってからタンク内の水、本体内部の水を排水して、陰干ししてよく乾燥させてから、高温多湿の場所を避けて保管してください。

故障かな？

修理・サービスを依頼される前に、下の表に従って点検してください。

症 状	調べるところ	対処方法
ミストが 下向きに出る	・エアーフィルターがホコリで目詰まりしていませんか？ ・エアーフィルターが湿気たり濡れたりしていませんか？	・エアーフィルターを綺麗に清掃してください。 ・エアーフィルターをタオルやティッシュで押さえて水気を取り除いてください。
周囲が濡れる	本製品は超音波加湿式を採用しています。霧が熱くならず、音が静かなことが特徴ですが、超音波式の性質上、霧の粒子が大きいため床が濡れることがあります。	・目に見えてミストが降下してきた場合はミストの量を少なくするか、運転を停止してください。
給水ランプが 点灯する	・水がなくなっていないですか？ ・水位センサーが沈んでいませんか？ ・タンクキャップがずれていませんか？	・タンクに水を入れてください。 ・水位センサーと本体の間を綿棒で掃除してください。 ・タンクキャップの位置を調節してください。
作動しない	・電源プラグがコンセントにしっかり差し込まれていますか？	・電源プラグを確実にコンセントに差し込んでください。
ミストが出ない	・水がなくなっていないですか？ ・スイッチは入っていますか？ ・タンクキャップのバルブがずれていませんか？ ・アロマトレイの噴出口がずれていませんか？ ・水位センサーは浮いていますか？	・タンクに水を入れてください。 ・スイッチを入れてください。 ・タンクキャップのバルブ位置を調節してください。 ・アロマトレイをセットしなおしてください。 ・水位センサーを洗浄してください。
水そう部に 白いものが 付着している	・水道水に含まれている成分です。	・給水時にハブラシなどでお手入れしてください。 ※本体内部に水が入らないようご注意ください。
悪臭がする	・タンクや本体に雑菌が繁殖している可能性があります。	・抗菌・除菌・消臭液 DropClean +Agイオン 【ドロップクリーン +Agイオン】(別売)をご使用し除菌してください。
部屋が結露する	・加湿しすぎていませんか？	・ミストの量を調節してください。
部屋の湿度が 上がらない	・部屋の大きさが推奨面積より広くありませんか？ ・換気をしていたり、床がじゅうたん敷きではありませんか？	・推奨面積を参考にしてご使用ください。 ・換気状態、床や壁の材質によって異なりますが、じゅうたん敷きの場合、湿度が上がりにくいことがあります。

アフター販売

	品番	品名	価格(税別)
①	M R U - D C 0 1	抗菌・除菌・消臭液 Drop Clean +Agイオン	1,850 円
②	P A S - 1 3	除菌・抗菌・洗浄液 Drop Clean Wash+Agイオン(お掃除用)	1,200 円
③	MRU-153-A P L	アロマウォーター アップル	1,200 円
④	MRU-153-J A S	アロマウォーター ジャスミン	1,200 円
⑤	MRU-153-CHM	アロマウォーター カモミール	1,200 円
⑥	MRU-153-ROM	アロマウォーター ローズマリー	1,200 円
⑦	MRU-153-K I N	アロマウォーター 金木犀(キンモクセイ)	1,200 円
⑧	MRU-153-S A K	アロマウォーター 桜(サクラ)	1,200 円
⑨	MRU-153-H A S	アロマウォーター 蓮(ハス)	1,200 円
⑩	MRU-103-R I N	純正 アロマソリューションオイル 和の香り 凛(リン)セット(スモモ・ザクロ・モモ)	950 円
⑪	MRU-103-H A N	純正 アロマソリューションオイル 和の香り 華(ハナ)セット(ユリ・ハス・サクラ)	950 円
⑫	MRU-103-I T S	純正 アロマソリューションオイル 和の香り 樹(イツキ)セット(シンリン・ビャクダン・ヒノキ)	950 円
⑬	MRU-103-M I Y	純正 アロマソリューションオイル 和の香り 雅(ミヤビ)セット(ヒヤシンス・タケ・キンモクセイ)	950 円
⑭	MRU-103-M E G	純正 アロマソリューションオイル 和の香り 恵(メグミ)セット(ユズ・リンゴ・ウメ)	950 円
⑮	MRU-104-C I T	純正 アロマソリューションオイル 洋の香り シトラスセット(オレンジ・レモン・グレープフルーツ)	950 円
⑯	MRU-104-P L A	純正 アロマソリューションオイル 洋の香り プラントセット(グリーンティ・ラベンダー・パンプー)	950 円
⑰	MRU-104-F L O	純正 アロマソリューションオイル 洋の香り フローラルセット(ジャスミン・ローズ・ローズウッド)	950 円
⑱	MRU-104-F R U	純正 アロマソリューションオイル 洋の香り フルーティセット(マンダリン・ベルガモット・レモン)	950 円
⑲	MRU-104-R E F	純正 アロマソリューションオイル 洋の香り リフレッシュセット(レモン・ローズマリー・ユーカリ)	950 円
⑳	F L - 0 1	加湿器用アロマパッド5枚セット	620 円
㉑	F L - 5 2	加湿器用エアーフィルター3枚セット	620 円
㉒	M K - 0 1	ミネラルカートリッジ	620 円
㉓	B G O - 1 6	温湿度計 バックライト & アラーム	1500 円

弊社カスタマーサポートセンター(15 ページ)にて本売品、及び各製品の消耗品・部品のご注文を承っております。

お電話・Eメールでのご注文は代金引換のみの発送とさせていただきます。
送料 900円(税別・手数料込) ※北海道・沖縄及び離島、一部の地域の方は別途費用が発生する場合がございます。詳しくは弊社サポートセンターまでご相談ください。
上記の商品価格、送料、手数料はすべて税別表記となります。別途消費税がかかります。ご了承ください。

各商品の詳細は
次頁をご覧ください。