

Onlili®

www.onlili.jp

「いきる・暮らし」にのせる。

“らしくなさ”で“たったひとつ”をおとどけする。
“かならずそうであったこと”で
“今まで気づかなかった”をおとどけする。

ONL-HF-A

陶器 アロマ超音波式 加湿器

取扱説明書

この度は、弊社の製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。
お使いになる前に必ずこの「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しく
お使いください。お読みになった後は、大切に保管してください。

仕様

品番	ONL-HF-A
ブランド	Onlili (オンリリ)
電源	AC100V 50/60Hz
消費電力 (約)	弱：13.5W、中：17W、強：20W
寸法 (約)	160×160×290mm (噴出口含まず)
質量 (約)	800g (噴出口含まず)
材質	本体：PP・ABS、タンク：ABS、本体カバー：陶器、 アロマトレー：PP
電源コード (約)	1.5m
加湿能力 (約)	弱：100ml/h、中：175ml/h、強：230ml/h (±20%)
推奨面積※(約)	木造和室 3 畳、プレハブ洋室 6 畳
連続使用可能時間 (約)	16 時間 (弱) ～ 7 時間 (強)
タンク容量 (約)	1.6L
タイマー	1・2・4 時間
セット内容	本体 (アロマトレー、アロマパッド付)、陶器カバー、 説明書 (保証書付)

※推奨面積は目安となるお部屋の大きさです。ご使用環境により異なります。

※製品の仕様や詳細は改良の為、予告なく変更される場合があります。

※本商品は陶器を使用しているため、陶器の材質上製品サイズ、重量に関しまして若干の誤差が発生します。

もくじ

はじめに	特徴	1ページ
	よくあるご質問	2ページ
	各部名称	3ページ
	設置場所について	4ページ
	安全上のご注意	5～7ページ
	ご使用前の準備	8ページ
使い方	ご使用方法	9～10ページ
お手入れ	日常の点検・お手入れ	11ページ
	保管のしかた	12ページ
困ったときは	故障かな?	12ページ
	アフター販売	13～15ページ
	アフターサービス	16ページ
	カスタマーサポートセンター	16ページ
	よくある症状	17ページ
	MEMO	18～19ページ
	仕様	20ページ
	保証書	裏表紙

特徴

- **場所やシーンを選ばない落ち着いたフォルム**
和室でも洋室でも寝室でもどんな場所に置いても雰囲気を壊しません。
- **超音波式**
水・霧が熱くならない超音波式を採用。
- **タイマー機能付き**
便利なオフタイマー機能付きで、安心してお使いいただけます。
- **アロマトレー付属**
付属のトレーにアロマオイルを含ませて、お好みの香りでリラックス。
- **安心設計**
水がなくなると自動的に停止します。

よくあるご質問

Q.どこから給水するの？

A.上部タンクをひっくり返すとタンクキャップがありますのでそのキャップを外して給水してください。

Q.陶器のカバーや周りが濡れてるようだけど？

A.空気中の湿度が高まりますと噴出したミストが空気中に吸収されず降下して周囲が濡れる場合がございます。そのような場合はミストの量を減らしていただくか、電源をお切りください。

Q.アロマオイルはどこに入れるの？

A.本体下部にアロマトレーがございますのでアロマパッドに3～5滴アロマオイルをしみこませてください。

Q.水道水を使わないといけないの？

A.水道水以外の水を使った場合、雑菌の繁殖・水アカの付着・におい・部品の変色の原因になります。

Q.タンクにアロマオイルを入れてはいけないの？

A.アロマオイルの成分によってはプラスチックを溶かす場合がございますのでタンクの中や本体には絶対に入れないでください。タンクに直接入れるタイプのアロマウォーター(MRU-153)は弊社カスタマーサポートセンターにて販売しております。→説明書13～15ページ

Q.使用時に音がするようになったんだけど？

A.本体内部の送風ファンの音です。あまりに大きな音の場合はファンの停止にも繋がりますので、弊社カスタマーサポートセンターまでご連絡ください。→説明書16ページ

Q.使用中に運転ランプが赤になったけど？

A.給水のサインです。電源を切り本体からタンクを取り外し、タンクキャップを外して給水してください。

Q.タンクに給水しても運転ランプが赤のままだけど？

A.水位センサーが固着している可能性があります。12ページの「故障かな？」及び17ページの「よくある症状」をご参照いただきお手入れを行なってください。

Q.陶器のカバーに傷があるんだけど？


A.本製品の陶器はダメージ加工を施してあります。デザイン性を高めるための傷のため、破損やひび割れることはございませんので安心してご使用ください。

MEMO


MEMO

各部名称


本体前面



本体背面




操作部分




- ① 電源 / ミスト量調節ボタン
- ② 電源ランプ
- ③ タイマーボタン
- ④ タイマーランプ


本体部



タンク裏側




設置場所について



水平な場所で、壁・家具・家電製品から**50cm**以上離れた場所に設置してください。

※下記の場所には**絶対**に設置しないでください。



よくある症状


■水位センサーが反応していない場合

本体に水を入れても水位センサーが沈んだままではありませんか？

▶ 水位センサーと本体の間を綿棒などでこすって掃除してください。

本体部水位センサーのキャップが外れていませんか？

▶ 取り付けてください。



上記に当てはまらない場合は、お手数ですが弊社カスタマーサポートセンターまでお問い合わせください。(16ページ)

アフターサービス

●保証書

必ず販売店印及びお買い上げ日をご確認のうえ、お買い上げの販売店から受け取り、内容をよくお読みください。大切に保管してください。

※通信販売などでお買い上げの場合は、販売店の購入明細、日付の入った代金引換の領収書などが販売店印の代わりとなりますので、大切に保管してください。

●修理をお申し付けされる時

[保証期間中]

商品と保証書をお買い上げ店にご持参、ご提示の上ご相談ください。保証書に記載されている保証修理規定に基づき、修理いたします。

[保証期間を経過しているとき]

お客様のご要望により有料で修理いたします。※送料はお客様負担となります。

●アフターサービスについてのご不明の場合

お買い上げの販売店または、弊社カスタマーサポートセンターにご相談ください。

補修用性能部品の生産終了後の保有期間は3年です。

カスタマーサポートセンター

WEB

弊社ウェブサイトにて製品情報及び製品サポート情報をご確認いただけます。

▶ <http://www.b-grow.com/support/>

▶ 阪和 カスタマーサポート

MAIL

受付時間外のお問い合わせはメールにて受け付けております。

▶ ss@b-grow.com

※ご返信は受付時間内での対応となります。予めご了承ください。

TEL

お電話でのお問い合わせはこちら

お問い合わせの前に…
次ページの「よくある症状」にあてはまりませんか？
症状をご確認のうえ、お問い合わせください。

▶ 050-3505-7050

受付時間 10:00~17:00
(土日祝、弊社休業日を除く)

※時間帯により、電話が集中し、つながりにくい場合がございます。予めご了承ください。
※お電話番号をお確かめのうえ、おかけ間違いのないようにおかけください。
※電話番号受付時間などについては、変更になる場合がございます。

発売元

株式会社 阪和
〒556-0016 大阪市浪速区元町3-11-16


安全上のご注意

必ずお守りください 本製品は家庭用です。











本製品を安全にご使用していただくため、ご使用前に本項目[安全上のご注意]を必ずよくお読みになり、十分にご理解していただいたうえで、ご使用を開始してください。

警告 誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。

注意 誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ったり物的損害の発生が想定される内容を示します。

絵表示の例  このような表示は「禁止」を示します。  このような表示は「強制」を示します。

警告

修理技術者以外の人は、絶対に分解したり、改造・修理を行なわないでください。  発火したり、異常動作してケガをすることがあります。	幼児の手の届くところでのご使用はおやめください。  感電・やけど・部品を誤飲する原因になります。
本体を水につける、水をかける、直接水を入れるなどはしないでください。  本体内部に水が入り込み、火災・感電・ショートの原因になります。	水漏れ、異臭がするなどのときは、運転を停止して電源プラグを抜いてください。  そのまま運転を続けると火災・感電の原因となります。運転を停止し、お買い上げの販売店または弊社サポートセンターへご連絡ください。
電源コードを傷つけないでください。  加工したり、引っ張ったり、上に物をのせると破損して、火災・感電の原因になります。	定期的には電源プラグのホコリを掃除してください。  ホコリがたまると湿気などで絶縁不良となり、火災の原因になります。
タンクのお手入れに塩素系・酸性・アルカリ性・加湿器用洗剤の洗剤を使用しないでください。  本体内部に洗剤が残る、有毒ガス発生や水漏れ・故障の原因になります。	電源プラグは根元まで確実に差し込んでください。  電源コードや電源プラグが異常に発熱し、溶けたり変形したりして感電・ショート・発火の原因になります。
お手入れは必ず電源プラグを抜いてから行ってください。  加工したり、引っ張ったり、上に物をのせると破損して、火災・感電の原因になります。	排水するときは必ず本体からタンクを取り外して行ってください。  火災・感電・ショートの原因となります。
濡れた手で電源プラグを抜き差ししないでください。  感電してケガをすることがあります。	電源は交流100Vのコンセントをご使用ください。  火災・感電の原因となります。

⚠ 注意

<p>不安定な場所に設置しないでください。</p> <p>⊘ 転倒するとケガや故障、水漏れの原因になります。</p> <p>禁止</p>	<p>タンク内にアロマオイルを入れないでください。</p> <p>⊘ タンクが変形、破損して水漏れしたり、器具の故障の原因になります。</p> <p>禁止</p>
<p>電源プラグは、ホコリや汚れが付着していないか確認し、根元まで確実に差し込んでください。</p> <p>⚠ ホコリや汚れが付着したり、ガタつきで接続が不完全な場合は異常に発熱し、電源プラグが溶けたり変形して感電や火災の原因になります。</p> <p>強制</p>	<p>電源コードを傷つけたり、破損、加工したり無理に曲げたり、引っ張ったりしないでください。</p> <p>⊘ 電源コードの破損の原因となります。傷んだまま使用すると火災・感電の原因となります。</p> <p>禁止</p>
<p>電源プラグを抜くときは、コードを持たずに、必ず先端のプラグを持って抜いてください。</p> <p>⚠ 感電やショートの原因になります。</p> <p>強制</p>	<p>水は必ず水道水を使用し、汚れた水やお湯、洗剤などは入れないでください。</p> <p>⊘ 健康を害することや、器具の故障や変形の原因になります。</p> <p>禁止</p>
<p>落としたり、ぶつけたりしたタンクは使用しないでください。</p> <p>⊘ そのまま使用すると破損箇所から水漏れしてショート・感電・発火の原因になります。お買い上げの販売店または弊社サポートセンターにご連絡ください。</p> <p>禁止</p>	<p>電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しないでください。</p> <p>⊘ 電源コードや電源プラグが異常に発熱し溶けたり変形して感電・ショート・発火の原因になります。</p> <p>禁止</p>
<p>タンクの水は毎日新しい水道水と入れ替え、本体内部は常に清潔に保つよう定期的に掃除してください。</p> <p>⚠ 掃除せずにお使いになると、汚れや水アカによりカビや雑菌が繁殖し悪臭の原因になります。まれに体質によっては過敏に反応し、健康によくないことがあります。この場合は医師にご相談ください。</p> <p>強制</p>	<p>暖房器具、テレビなどの電化製品や、熱に弱いテーブルや棚などの上に設置しないでください。</p> <p>⊘ 転倒すると感電・ショートの原因になります。また本体底面の熱によりテーブルや棚自体、もしくは表面の塗装の変形・変色の原因になります。また、万が一水漏れした場合はシミになります。</p> <p>禁止</p>
<p>タンクを外したままで、電源を入れないでください。</p> <p>⊘ 水が飛び散ったり、水柱に手を触れると痛みを感じたりして危険です。</p> <p>禁止</p>	<p>外出するとき、使用しないとき、保管するとき、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。</p> <p>⊘ ケガややけど、絶縁不良による感電・漏電・火災の原因になります。</p> <p>プラグを抜く</p>
<p>給水は、必ずタンクに給水してください。本体に直接給水しないでください。</p> <p>⚠ 送風口などに水滴が入ったりして、漏電・感電や故障の原因になります。</p> <p>強制</p>	<p>水を補給するためにタンクを外すときは、必ず電源を切ってください。</p> <p>⚠ 送風口に水が入るなどして、故障の原因になります。</p> <p>強制</p>
<p>小さなお子様だけの使用はしないでください。</p> <p>⊘ ケガや故障、感電の原因になります。</p> <p>禁止</p>	<p>ペットなどの動物を近づけないでください。</p> <p>⊘ 電源コードを噛んだり、排泄物などがかり漏電・感電や故障、火災の原因になります。</p> <p>禁止</p>
<p>雨天時、高湿度時のご使用は控えてください。</p> <p>⊘ 周囲の湿度が高く、蒸発しにくくなり、床や家具が濡れることがあります。</p> <p>禁止</p>	<p>水に濡れて困るものを近くに置かないでください。</p> <p>⊘ 家具や壁にシミが付いたり、故障・変形・変色の原因になります。</p> <p>禁止</p>
<p>設置場所に関して</p> <p>⚠ クッションフロアなどビニール素材を使用した床面に設置しますと、まれに床が変色する場合がございます。(ゴム汚染) このような現象を防ぐためにビニール素材の床に設置する場合は板などを敷いてください。</p> <p>強制</p>	<p>陶器は割れ物です。取り扱いには十分にご注意ください。</p> <p>⚠</p>

AROMA SOLUTION OIL

アロマソリューションオイル

MRU-103 和の香りセット

アロマオイルの中でも厳選した和の香りが3本セットになりました。好みの匂いはもちろん場所や状況に応じて香りをお楽しみください。

成分：トリプロピレングリコールモノメチルエーテル、水、香料、グリセリン

箱サイズ：79×28×71mm
容量：10ml×3本セット A-950-6-4



⑩MRU-103-RIN (リンセット)

- 001：李(スモモ)
- 002：柘榴(ザクロ)
- 003：桃(モモ)

JAN: 4944370818116

⑪MRU-103-HAN (ハナセット)

- 004：百合(ユリ)
- 005：蓮(ハス)
- 006：桜(サクラ)

JAN: 4944370818079



⑫MRU-103-ITS (イツキセット)

- 007：森林(シンリン)
- 008：白檀(ビャクダン)
- 009：檜(ヒノキ)

JAN: 4944370818086



⑬MRU-103-MIY (ミヤビセット)

- 010：風信子(ヒヤシンス)
- 011：竹(タケ)
- 012：金木犀(キンモクセイ)

JAN: 4944370818109



⑭MRU-103-MEG (メグミセット)

- 013：柚子(ユズ)
- 014：林檎(リンゴ)
- 015：梅(ウメ)

JAN: 4944370818093

MRU-104 洋の香りセット

アロマオイルの中でも厳選した洋の香りが3本セットになりました。好みの匂いはもちろん場所や状況に応じて香りをお楽しみください。

成分：トリプロピレングリコールモノメチルエーテル、水、香料、グリセリン

箱サイズ：79×28×71mm
容量：10ml×3本セット A-950-6-4



⑯MRU-104-CIT (シトラスセット)

- 016：オレンジ
- 017：レモングラス
- 018：グレープフルーツ

JAN: 4944370818161



⑰MRU-104-PLA (プラントセット)

- 019：グリーンティ
- 020：ラベンダー
- 021：パンプー

JAN: 4944370818178



⑱MRU-104-FLO (フローラルセット)

- 022：ジャスミン
- 023：ローズ
- 024：ローズウッド

JAN: 4944370818185



⑲MRU-104-FRU (フルーティセット)

- 025：マンダリン
- 026：ベルガモット
- 027：レモン

JAN: 4944370818192



⑳MRU-104-REF (リフレッシュセット)

- 028：レモン
- 029：ローズマリー
- 030：ユーカリ

JAN: 4944370818208

アフターパーツ



㉔ FL-08

加湿器用アロマパッド5枚セット
JAN:4944370820669



㉕ BGO-16

温湿度計 バックライト & アラーム
JAN:4944370819748

Drop Clean

抗菌・除菌・消臭液 Drop Clean+Agイオン
除菌・抗菌洗浄液 Drop Clean wash+Agイオン




除菌 消臭/防臭 抗菌

天然成分100%

日本製

MRU-DC01 Drop Clean +Agイオン 抗菌試験



試料	黄色ブドウ球菌 生菌数の対数値	
	菌液接種直後	18時間培養後
Drop Clean +Agイオン MRU-DC01	4.0	<1.3
綿標準白布	10 ⁴ =10000コ	20コ以下
	4.4	6.9
	10 ⁴ =10000コ	10 ⁷ =10000000コ

※効日本紡績検査協会調べ

① MRU-DC01

Drop Clean +Agイオン



加湿器内を清潔に保つ

除菌 消臭 抗菌

タンクに入れるだけ

水2Lに対しキャップ1杯分で効果を発揮します。

100%天然成分で作られた除菌・消臭・抗菌液です。無香料なのでアロマと併用いただけます。加湿器のタンクに水と一緒に入れるだけで効果を発揮します。

成分：イオン化ミネラル・純水・ゼオライト
サイズ：52x52x188mm
容量：280ml
J A N：4944370012408

A-1850-6-6

② PAS-13

Drop Clean Wash +Agイオン



プラスチックの汚れを落とす

除菌 防臭 抗菌

簡単スプレータイプ

汚れた部分にスプレーし、数分置いて汚れを落ちやすく。

天然成分でお掃除・除菌ができます。汚れた部分にスプレーし、数分置くことにより汚れを落ちやすくします。様々なプラスチック用品にも使用いただけます。

成分：水・植物抽出ミネラル・鉱物抽出ミネラル
サイズ：45x45x146mm
容量：100ml
J A N：4944370819632

A-1200-6-6

使用上の注意とお願い

直射日光のあたるところや暖房器具の近くに置かないでください。
変形・変質や故障の原因になります。

本体の上に物をのせたり、乗ったりしないでください。
転倒による本体の破損・故障の原因になります。

本体を逆さまにしないでください。
故障の原因になります。

ミスト噴出口をふさがず、室内の空気がよく循環する場所に設置してください。
性能低下や故障、床が濡れる原因となります。

凍結に気をつけてください。
凍結したまま使用すると故障の原因になります。凍結のおそれがあるときは、タンクの水を捨ててください。

窓や冷たい壁からは、出来るだけ離して風通しのよい場所に設置してください。
窓や冷たい壁にミストがかかると、水滴となって窓や壁、床に付くことがあり、カビなどが発生することがあります。風通しのよい場所で使用してください。

ミストを直接、家具・電気製品・壁・カーテンなどにあてないでください。
家具や壁にシミが付いたり、故障・変形・変色の原因になります。

アロマオイルについて

アロマトレー以外にアロマオイルが付着すると、変形・変色・破損または固着のおそれがあります。付着した場合はきれいな布などで丁寧に拭き取ってください。
(アロマトレーにアロマオイルが入っているときは、アロマトレーを取り外してから作業してください。)

本体内部までアロマオイルが入ったおそれがあるときは、本体内部の水を捨て、タンクキャップや本体内部の振動板と水そう部を洗浄してください。
またタンク内には絶対にアロマオイルを入れないでください。
タンクの変形や破損して水漏れしたり、器具の故障の原因になります。

炎色反応について

ガス器具の近くでご使用になりますと、ガスの炎(通常は青色)がオレンジ色になることがあります。これは水中に溶けているカルシウムなどが加熱されるときに特有の光を発する現象ですので心配ありません。

AROMA WATER

MRU-153

アロマウォーター
A-1200-6-6

大容量
380ml



- ③ - APL:アップル JAN: 4944370013214
- ④ - JAS:ジャスミン JAN: 4944370013221
- ⑤ - CHM:カモミール JAN: 4944370013238
- ⑥ - ROM:ローズマリー JAN: 4944370013245
- ⑦ - KIN:金木犀 JAN: 4944370013252
- ⑧ - SAK:桜 JAN: 4944370013269
- ⑨ - HAS:蓮 JAN: 4944370013276

成分：水、オクトキシノール-10、香料、メチルクロロインチアゾリノン、メチルイソチアゾリノン
サイズ：58x58x206mm
容量：380ml




加湿器のタンクに水を入れ、水2~3Lに対し、本品をお好みによりキャップ1~2杯分入れるだけ。
加湿器のミストに乗ってお部屋に香りが広がります。



ご使用前の準備

1.タンク内を洗浄します。


- ① 本体からタンクを持ち上げて外します。
- ② タンク裏側のタンクキャップを左に回して外します。
- ③ 給水のたびに、タンクに半分程度、水を入れてふり洗いしてください。



注意 給水は、必ずタンクに給水してください。
水そう部に直接給水すると、送風口に水が入り漏電・感電・故障の原因になります。

2.水道水をタンクに入れてください。

- ① タンクキャップを左に回して外し水道水を入れてください。
※タンク容量は1.6リットルです。
- ② タンクキャップを右に回してしっかりとしめ、タンクを本体にセットしてください。
- ③ タンク上部にミスト噴出口を取り付けてから、陶器のカバーを静かにセットしてください。



- ・タンクを外すときは、必ず電源スイッチを切ってください。
- ・絶対に40℃以上のお湯を入れないでください。
- ・陶器カバーのミスト噴出口と本体のミスト噴出口の位置を必ず合わせてセットしてください。

アフター販売

	品番	品名	価格(税別)
①	M R U - D C 0 1	抗菌・除菌・消臭液 Drop Clean +Agイオン	1,850 円
②	P A S - 1 3	除菌・抗菌・洗浄液 Drop Clean Wash+Agイオン(お掃除用)	1,200 円
③	MRU-153-A P L	アロマウォーター アップル	1,200 円
④	MRU-153-J A S	アロマウォーター ジャスミン	1,200 円
⑤	MRU-153-CHM	アロマウォーター カモミール	1,200 円
⑥	MRU-153-ROM	アロマウォーター ローズマリー	1,200 円
⑦	MRU-153-K I N	アロマウォーター 金木犀(キンモクセイ)	1,200 円
⑧	MRU-153-S A K	アロマウォーター 桜(サクラ)	1,200 円
⑨	MRU-153-H A S	アロマウォーター 蓮(ハス)	1,200 円
⑩	MRU-103-R I N	純正 アロマソリューションオイル 和の香り 凛(リン)セット (スモモ・ザクロ・モモ)	950 円
⑪	MRU-103-HAN	純正 アロマソリューションオイル 和の香り 華(ハナ)セット (ユリ・ハス・サクラ)	950 円
⑫	MRU-103-I T S	純正 アロマソリューションオイル 和の香り 樹(イツキ)セット (シンリン・ビャクダン・ヒノキ)	950 円
⑬	MRU-103-M I Y	純正 アロマソリューションオイル 和の香り 雅(ミヤビ)セット (ヒヤシンス・タケ・キンモクセイ)	950 円
⑭	MRU-103-MEG	純正 アロマソリューションオイル 和の香り 恵(メグミ)セット (ユズ・リンゴ・ウメ)	950 円
⑮	MRU-104-C I T	純正 アロマソリューションオイル 洋の香り シトラスセット (オレンジ・レモン・グレープフルーツ)	950 円
⑯	MRU-104-P L A	純正 アロマソリューションオイル 洋の香り プラントセット (グリーンティ・ラベンダー・パンジー)	950 円
⑰	MRU-104-F L O	純正 アロマソリューションオイル 洋の香り フローラルセット (ジャスミン・ローズ・ローズウッド)	950 円
⑱	MRU-104-F R U	純正 アロマソリューションオイル 洋の香り フルーティセット (マンダリン・ベルガモット・レモン)	950 円
⑲	MRU-104-R E F	純正 アロマソリューションオイル 洋の香り リフレッシュセット (レモン・ローズマリー・ユーカリ)	950 円
㉔	F L - 0 8	加湿器用アロマパッド5枚セット	620 円
㉕	B G O - 1 6	温湿度計 バックライト & アラーム	1500 円

弊社カスタマーサポートセンター(16 ページ)にて本別売品、及び各製品の消耗品・部品のご注文を承っております。

お電話・メールでのご注文は代金引換のみの発送とさせていただきます。
送料:900円(税別・手数料込)※北海道・沖縄及び離島、一部の地域の方は別途費用が発生する場合がございます。詳しくは弊社サポートセンターまでご相談ください。
上記の商品価格、送料、手数料はすべて税別表記となります。別途消費税がかかります。ご了承ください。

各商品の詳細は
次頁をご覧ください。

保管のしかた

長期間保管する場合は、日常の点検・お手入れを行ってからタンク内の水、本体内部の水を排水して、陰干してよく乾燥させてから、高温多湿の場所を避けて保管してください。


故障かな？

修理・サービスを依頼される前に、下の表に従って点検してください。

症状	調べるところ	対処方法
周囲が濡れる	※本製品は超音波加湿式を採用しています。霧が熱くならず、音が静かなことが特徴ですが、超音波式の性質上、霧の粒子が大きいいため床が濡れることがあります。	・目に見えてミストが降下してきた場合はミストの量を少なくするか、運転を停止してください。
電源ランプが赤に点灯する	・水がなくなっていないですか？ ・水位センサーが沈んでいませんか？ ・水位センサーが外れていませんか？	・タンクに水を入れてください。 ・水位センサーと本体の間を綿棒などで掃除してください。 ・水位センサーを取り付けてください。
作動しない	・電源プラグがコンセントにしっかり差し込まれていますか？	・電源プラグを確実にコンセントに差し込んでください。
ミストが出ない	・水がなくなっていないですか？ ・スイッチが入っていますか？ ・タンクキャップのバルブがずれていませんか？ ・ミスト噴出口がずれていませんか？	・タンクに水を入れてください。 ・スイッチを入れてください。 ・タンクキャップのバルブ位置を調節してください。→説明書9ページ ・ミスト噴出口を正しくセットしてください。
水そう部に白いものが付着している	・水道水に含まれている成分です。	・給水時にハブラシなどでお手入れしてください。 ※本体内部に水が入らないようご注意ください。
悪臭がする	・タンクや本体に雑菌が繁殖している可能性があります。	・抗菌・除菌・消臭液 DropClean +Agイオン【ドロップクリーン +Agイオン】 (別売) をご使用し除菌してください。
部屋が結露する	・加湿しすぎていませんか？	・ミストの量を調節してください。
部屋の湿度が上がらない	・部屋の大きさが推奨面積より広くありませんか？ ・換気をしていたり、床がじゅうたん敷きではありませんか？	・推奨面積を参考にしてください。 ・換気状態、床や壁の材質によって異なりますが、じゅうたん敷きの場合、湿度が上がりにくいことがあります。

ご使用方法

1. 本体を水平で安定した場所に設置します。
2. 電源プラグをコンセントに差し込んでください。
3. 電源 / ミスト量調節ボタンを押すと電源が入ります。
ボタンを押すたびに強→中→弱の順番に切り替わりますのでお好みのミスト量に調節してください。



ミスト量強	230ml/h (±20%)
ミスト量中	175ml/h (±20%)
ミスト量弱	100ml/h (±20%)
赤色点灯	タンク内に水がありません。給水のサインです。

4. タイマーボタンを押すとタイマーをセットできます。
ボタンを押すたびに 1 時間→2 時間→4 時間の順番に切り替わりますので、お好みの時間に設定してください。

タンクの水がなくなったとき


タンクの水がなくなると電源ランプが赤色に点灯し、運転を停止します。続けてご使用される場合は電源を切り、タンクに水道水を給水し、電源を入れてください。

※停止直後にタンクを外す際は水滴が落ちる場合がありますので、タオルなどで水滴が落ちないように押さえてください。

給水しても給水ランプが点灯する場合

- ① タンクキャップのバルブがずれているおそれがあります。その場合はバルブを正しい位置にセットしなおしてください。
 - ① バルブの軸を引き抜く。
 - ② キャップに挟まったバルブを取り外す。
 - ③ キャップに軸を取り付けバルブを軸の凹み部分に取り付ける。
 - ④ 軸を押さえたとき、バルブも同じように動けば正しい位置に取り付けられています。
- ② 水位センサーが浮いていないおそれがあります。

水位センサーと本体の間を綿棒などでこすって掃除してください。



ご使用方法

・アロマオイルのご使用について



アロマオイルは絶対にタンク内や本体に入れないでください。

アロマトレイ以外のプラスチック部分に付着するとひび割れや破損して水漏れの原因になります。

お好みでアロマパッドにmercyu(メルシーユー)純正アロマソリューションオイル(別売)または市販のアロマオイル(精油100%のもの)をしみこませてご使用していただけます。

- ① タンクからアロマトレイを取り出します。
- ② アロマトレイのパッド部にアロマオイルを数滴しみこませます。
- ③ アロマトレイを本体にセットし、電源を入れます。
- ④ アロマオイルの種類を替えてご使用の場合は、アロマパッドを交換していただくとともに、アロマトレイをよく洗ってください。



注意

アロマオイルはmercyu(メルシーユー)純正 アロマソリューションオイル(別売)または精油(純度100%)をご使用ください。
アロマオイルを本体にこぼした場合は、すみやかにやわらかい布などで拭いてください。アロマオイルを入れすぎないようにご注意ください。

アロマオイルをアロマトレイ及びアロマパッド以外にかけたり、タンクの中に入れてたりしないでください。

・アロマウォーターのご使用について

mercyu アロマウォーター(MRU-153)をご使用の場合はタンクに直接入れてご使用いただけます。(→詳しくは13～15ページ)
ご使用の際にはアロマウォーターの使用法をよくお読みになり、必ず容量を守ってご使用ください。

※アロマウォーターには界面活性剤が入っているものがあります。
入れすぎますと、本体水そう内で泡立ち、水漏れの原因になります。

日常の点検・お手入れ

お手入れ方法

※お手入れは必ず電源プラグをコンセントから抜いて行なってください。

- ① 本体からタンクを取り外し、本体とタンクにたまった水を捨ててください。
- ② 本体水そう部の振動板をやわらかい布などで掃除してください。
- ③ 水位センサーと本体の間を綿棒などでこすってください。
- ④ タンクをすすぎ洗いしてください。※洗剤は使わないでください。
- ⑤ アロマトレイは台所用中性洗剤で洗ってください。
※アロマパッドはアロマオイルの種類ごとに交換し、使用してください。
- ⑥ 本体外側のお手入れは、柔らかい布を固く絞って汚れを拭き取り、から拭きしてください。

- タンクの水は、毎日新しい水道水と入替え、本体水そう部も毎日お手入れし、常に清潔にしてお使いください。
- 使用しない時はタンクの水を抜いてください。
- お手入れせずに使用を続けると、汚れや水アカで加湿量が低下したり、カビや雑菌が繁殖し悪臭がすることがあります。

お手入れにおすすめの別売品 → 詳しくは13～15ページをご参照ください。

MRU-DC01 【抗菌・除菌・消臭液 Drop Clean +Agイオン】

お好みでタンクに【抗菌・消臭・除菌液 Drop Clean +Agイオン】(別売)をご使用いただけます。
タンクに適量(2Lに対してキャップ1杯分)入れるだけで、効果を発揮します。
また、無臭なのでお使いの好きなアロマと併用してお使いいただけます。

PAS-13 【除菌・抗菌 洗浄液 Drop Clean wash +Agイオン】

天然成分でお掃除、除菌が可能。汚れた部分にスプレーし、数分間置くことにより汚れを落ちやすくします。様々なプラスチック用品にもご使用いただけます。