

暮らし、イロドル



Life on Products



**plus<sup>+</sup>more**

## MO-F015 取扱説明書

ハンズフリー 首掛けファン



リチウムイオンポリマー電池の耐熱温度は 60℃です。  
炎天下や夏場の車内など、高温になる場所に放置しないでください。

この度は、弊社の製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。  
お使いになる前に必ずこの「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。  
お読みになった後は、大切に保管してください。

## もくじ

はじめに	もくじ・特長 各部名称 安全上のご注意	1ページ 2ページ 3~5ページ
使い方	ご使用方法 保管方法	6ページ 7ページ
困ったときは	故障かな? アフター販売 アフターサービス カスタマーサポートセンター	7ページ 7ページ 8ページ 8ページ
	仕様 保証書	9ページ 裏表紙

## 特長

### SIAAマーク取得製品

羽根を除く本体プラスチック部に銀系抗菌剤を練りこみ、無加工製品との比較では抗菌率99.9%を実現。SIAAマークは、ISO22196法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。

### 風量調整は3段階

風量は「弱/中/強」の3段階をご用意。それぞれのシーンに適した風量に調節いただけます。

### フレキシブルアームで快適に装着

アームは最大約180°調節可能。お好きな方向へ風向きを調節していただけます。

### 誤作動防止のダブルクリック

ボタンを2回押すと電源がONになります。「カバンの中などで勝手に電源がついていた」など、もう心配ありません。


### 髪を巻き込みにくい安心設計

ファンに髪が入りにくい設計になっています。また衣類の巻き込みの心配もありません。


お料理や運動で体を動かす際にも安心してお使いいただけます。

## 各部名称

### 本体



### 付属品



<USBコード>

## 安全上のご注意



### 警！告

#### リチウムイオンポリマー電池内蔵

- 絶対に分解して電池を取り出さないでください。
- 廃棄の際は分解せず専用の回収ボックスに捨ててください。

本製品を安全にご使用していただくため、ご使用前に本書を必ずよくお読みになり、十分にご理解していただいたうえで、ご使用を開始してください。本製品は家庭用です。

	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ったり物的損害の発生が想定される内容を示しています。

### 絵表示の例

	このような表示は禁止を示します。
	このような表示は強制を示します。

### 警告

	修理技術者以外の人は、絶対に分解したり、改造・修理を行なわないでください。 発火したり、異常動作してケガをするおそれがあります。		本体を水につけたり、水をかけたりしないでください。 本体内部に水が入り込み、火災・感電・ショートの原因となります。
	USBコードを傷つけないでください。 加工したり、引っ張ったり、上に物をのせると破損して、火災・感電の原因となります。		電源は付属のUSBコードをご使用ください。 火災・感電の原因となります。
	USBプラグは、ホコリや汚れが付着していないか確認し、根元まで確実に差し込んでください。 ホコリや汚れが付着したり、ガタつきで接続が不完全な場合は異常に発熱し、USBプラグが溶けたり変形して感電や火災の原因になります。		USB接続式ACアダプターを使用して充電する場合は定格出力が1A以上のACアダプターをご使用ください。 充電時に500mA以上の電流が流れため、定格容量が500mA以下のUSB接続式ACアダプターをご使用されるとUSB接続式ACアダプターの故障の原因となります。

⚠ 警告

<p>幼児の手の届くところでのご使用はおやめください。</p> <p> 禁止</p> <p>指を巻き込んでのケガ・感電・やけどや、部品を誤飲するおそれがあります。</p>	<p>高温になる場所での充電はしないでください。</p> <p> 禁止</p> <p>ストーブのそば、炎天下の自動車の車内など高温になる場所で充電しないでください。液もれ、発熱、破裂、発火の原因になります</p>
<p>濡れた手でUSBプラグを抜き差ししないでください。</p> <p> 禁止</p> <p>ぬれ手禁止</p> <p>感電してケガをするおそれがあります。</p>	<p>浴室など湿度の高い場所でのご使用や保管をしないでください。</p> <p> 禁止</p> <p>感電やショートのおそれがあります。</p>
<p>定期的にUSBプラグのホコリを掃除してください。</p> <p> 強制</p> <p>ホコリがたまると温気などで絶縁不良となり、火災の原因になります。</p>	<p>お手入れは必ずUSBプラグを抜いてから行ってください。</p> <p> 強制</p> <p>感電やケガをするおそれがあります。</p> <p> プラグを抜く</p>
<p>本体に強い衝撃を加えないでください。</p> <p> 禁止</p> <p>高所からの落下など強い衝撃を与えた り、投げつけたりしないでください。 リチウムイオンポリマー電池が変形 したり、リチウムイオンポリマー電池に 組み込まれている保護機構が壊れ、発 熱、破裂、発火の原因になります。</p>	<p>異常に気づいたら使用を中止してください。</p> <p> 強制</p> <p>異臭、発熱、変色、変形、その他今までと異なることに気づいた時は、ただちに使用を中止してください。そのまま使い続けると電池が発熱、破裂、発火する原因になります。</p>
<p>熱がこもる場所での充電はしないでください</p> <p> 禁止</p> <p>充電中は毛布などで覆わないでください。電池が異常にあたためられ発熱、発火の原因になり、毛布などが燃えるおそれがあります。</p>	<p>液もれしたら火気から遠ざけてください。</p> <p> 強制</p> <p>リチウムイオンポリマー電池が液もれしたり、異臭がする時には、直ちに火気より遠ざけてください。もれた電解液に引火し、破裂、発火する原因になります。</p>

## ⚠ 注意

使用時間が極端に短くなったときは使用しないでください。	USBプラグは、ホコリや汚れが付着していないか確認し、根元まで確実に差し込んでください。
 リチウムイオンポリマー電池には寿命があります。機器の使用時間が短くなったときは、分解して取り出さず回収ボックスに捨ててください。 <b>禁止</b>	 ホコリや汚れが付着したり、カタつきで接続が不完全な場合は異常に発熱し、USBプラグが溶けたり変形して感電や火災の原因となります。 <b>禁止</b>
脱着時は必ず電源を切ってください。   髪の毛を巻き込むおそれがあります。 <b>禁止</b>	髪の毛が長い方は束ねてご使用ください。   髪の毛を巻き込むおそれがあります。 <b>強制</b>

 液漏れした場合など、専用の回収ボックスに捨てられないときは、各自治体の指示に従って廃棄してください。 <b>強制</b>
 バッグなどに収納される時は、バッグ内のものが電源スイッチを押してしまわないようご注意ください。 バッグ内で作動し、羽根の破損や故障の原因となります。 <b>禁止</b>
アームを動かしているうちに きしみ音が発生する場合がありますが故障ではありません。


## ご使用方法

1.付属のUSBコードをUSB出力端子に接続して充電してください。

充電中は充電LEDが赤色に点灯し、完了すると消灯します。

※ファンが稼働している間は、充電ができません。ファンを停止すると充電が開始されます。

※パソコンなどの機器から充電する時は、機器の使用をご確認のうえ、付属のUSBコードをご使用ください。



### 注意

- マイクロUSB差込口が破損しないように、USBコードはまっすぐに差し込んでください

2.吸気口が前側にくるように首に本体をかけます。



### 注意


- 髪の毛を巻き込むおそれがありますので、脱着時には必ず電源がOFFの状態で行ってください。
- 長い髪の方は髪を束ねてご使用ください。

3.電源/風量切替スイッチをダブルクリックすると、弱の風量で稼動します。

1回クリックするごとに中→強の順番に風量が強くなります。

風量が強の時クリックすると電源がOFFになります。

また、風量の強さを問わず稼働中に電源/風量切替スイッチを長押しすると電源がOFFになります。



### 注意

- 首に接触する部分が熱くなったら、電源を切って使用を中止してください。

## 保管方法

長期間使用しない時は、満充電にして直射日光のあたらない所に保管してください。

## 故障かな？

修理・サービスをご依頼される前に、下の表に従って点検してください。

症状	調べるところ	対処方法
作動しない	<ul style="list-style-type: none"><li>・充電が切れていませんか？</li><li>・電源／風量切り替えスイッチをダブルクリックしていますか？</li><li>・USBコードはしっかりと差さっていますか？</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>・充電してください。</li><li>・スイッチを素早く2回押してください。</li><li>・USBコードをしっかりと差し込んでください。</li></ul>
充電できない	・作動させていませんか？	・作動中は充電できません。

上記のことをお調べいただき、それでも不具合がある場合は使用を中止し、お買い上げ店又は、弊社カスタマーサポートセンター（8ページ）までご連絡ください。

## アフター販売



PR-F054  
ACアダプター USB接続式  
638 円（税込）  
JAN : 4944370035391



CS-I491  
USBコード  
660 円（税込）  
JAN : 4944370041163

弊社カスタマーサポートセンター（8ページ）にて本別売品、及び各製品の消耗品・部品のご注文を承っております。お電話でのご注文は代金引換のみの発送とさせていただいております。北海道・沖縄及び離島の送料は弊社カスタマーサポートセンターまでお問い合わせください。

本書の税額はすべて2020年12月時点の税率となります。

# アフターサービス

## ●保証書

必ず販売店印及びお買い上げ日をご確認のうえ、お買い上げの販売店から受け取り、内容をよくお読みのうえ、大切に保管してください。

※通信販売などでお買い上げの場合は、販売店の購入明細、日付の入った代金引換の領収書などが販売店印の代わりとなりますので、大切に保管してください。

## ●修理をご依頼されるとき

[保証期間中]

商品と保証書をお買い上げ店にご持参、ご提示のうえご相談ください。

保証書に記載されている保証修理規定に基づき、修理いたします。

[保証期間を経過しているとき]

お客様のご要望により有料で修理いたします。※送料はお客様負担となります。

## ●アフターサービスについてのご不明の場合

お買い上げの販売店または、弊社カスタマーサポートセンターにご相談ください。

補修用性能部品の保有期間は生産終了後3年です。

# カスタマーサポートセンター

## WEBからのお問い合わせ



受付時間外のお問い合わせは  
お問い合わせフォームにて  
受け付けております。  
▶ [lifeonproducts.co.jp/contact/form2](http://lifeonproducts.co.jp/contact/form2)

※ご返信は受付時間内での対応となります。  
予めご了承ください。

## 消耗品・部品のご注文



下記オフィシャルサイトにて  
消耗品及び部品のご注文を  
承っております。  
▶ [lifeonproducts-online.com](http://lifeonproducts-online.com)

## WEB



弊社ウェブサイトにて  
製品情報及び製品サポート情報を  
ご確認いただけます。  
▶ [lifeonproducts.co.jp/support/](http://lifeonproducts.co.jp/support/)

## TEL

お電話でのお問い合わせはこちら

### お問い合わせの前に…

取扱説明書内の「故障かな？」にあてはまりませんか？  
症状をご確認のうえ、お問い合わせください。

ご購入後のお問い合わせにつきましては、  
以下の項目をご確認のうえお問い合わせください。

- |     |           |         |
|-----|-----------|---------|
| ■品番 | ■お買い上げ店名  | ■お買い上げ日 |
| ■色  | ■お問い合わせ内容 |         |

カスタマーサポートセンター専用ナビダイヤル

▶ **0570-080856**

受付時間 10:00～17:00 (土日祝、弊社休業日を除く)

※時間帯により、電話が集中し、つながりにくい場合がございます。

予めご了承ください。

※お電話番号をお確かめのうえ、おかげ間違いのないようご注意ください。

※電話番号・受付時間などについては、変更になることがあります。

## カスタマーサポートセンター

〒550-0015 大阪市西区南堀江1-12-19 四ツ橋スタービル8F

## 仕様

品番	MO-F015
品名	ハンズフリー首掛けファン
電源	DC5V 0.7A (充電時)
消費電力 (約)	3.5W
電源コード (約)	USBコード : 750mm
充電電池	リチウムイオンポリマー電池 3.7V、1600mAh
充電時間 (約)	3時間
風量調節	3段階 (弱/中/強)
満充電時の合計使用可能時間 (約)	4時間 (弱) ~ 1.5時間 (強)
寸法 (約)	222.7×48×213.6mm
重量 (約)	246g
材質	本体 : ABS・シリコン、羽根 : PP
セット内容	本体 (リチウムイオンポリマー電池内蔵)、 USBコード、取扱説明書 (保証書付)

※製品の仕様や詳細は改良の為、予告なく変更される場合があります。



SIAAマークはISO22196法により評価された結果  
に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質  
管理・情報公開された製品に表示されています。



@lifeonproducts



Life on Products