

## 保証書 [持込修理]

品 名	アロマミストファン / アロマミストファン -wood-
品 番	PR-F014 / PR-F014W
*お買い上げ日	年 月 日
保 証 期 間	お買い上げ日から 本体1年間
*販 売 店	住所 〒 店名
*	様

本保証書は無効です。

\*印欄に記入のない場合、無効となる場合がございます。必ず記入をご確認ください。  
もし、本書に記入がない場合は、お買上げ店及び日付がわかるものを添付してください。


発売元  
株式会社 阪和 HANWA Ltd.  
〒556-0016 大阪市浪速区元町3-11-16

保証書キリトリ線

PR-F014 / PR-F014W

アロマミストファン  
アロマミストファン -wood-


## 取扱説明書




この度は、弊社の製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。  
お使いになる前に必ずこの「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。  
お読みになつた後は、大切に保管してください。

## 各部名称


前面




USBケーブル



背面



タンク



## もくじ

### はじめに

特徴  
各部名称  
設置場所について  
安全上のご注意  
ご使用前の準備

1ページ  
2ページ  
3ページ  
4~7ページ  
8ページ

### 使い方

ご使用方法  
保管について  
日常の点検・お手入れ

9~11ページ  
11ページ  
12ページ

### 困ったときは

故障かな?  
アフター販売  
アフターサービス  
カスタマーサポートセンター  
MEMO  
よくある症状  
仕様  
保証書

13ページ  
14~16ページ  
17ページ  
17ページ  
18~19ページ  
20ページ  
21ページ  
裏表紙

## 特徴

### ●ミストをファンで飛ばし夏を涼しく

ミストの風向を扇風機部分で操作できるので、扇風機を動かせば直接潤いを与えてくれます。

### ●角度無制限の自由な風向

コロンと丸い扇風機は、上下左右に自由な風向を設定できます。

### ●アロマ対応で癒しのミストを

アロマウォーターにもアロマオイルにも対応。

### ●加湿能力は無段階調節

ファンの電源を切れば、冬は加湿器としてだけ使用していただくこともできます

# 安全上のご注意

(必ずお守りください) 本製品は家庭用です。

本製品を安全にご使用していただくため、ご使用前に本項目[安全上のご注意]を必ずよくお読みになり、十分にご理解していただいたうえで、ご使用を開始してください。

**⚠ 警告** 誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。

**⚠ 注意** 誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ったり物的損害の発生が想定される内容を示します。

絵表示の例  このような表示は「禁止」を示します。  このような表示は「強制」を示します。

## ⚠ 警告

修理技術者以外の人は、絶対に分解したり、改造・修理を行なわないでください。

 改造禁止  
発火したり、異常動作してケガをすることがあります。

幼児の手の届くところでのご使用はおやめください。

 禁止  
感電・やけど部品を誤飲する原因になります。

電源は交流100Vのコンセントをご使用ください。

 強制  
火災・感電の原因となります。

電源プラグは根元まで確実に差し込んでください。

 強制  
電源コードや電源プラグが異常に発熱し、溶けたり変形したりして感電・ショート・発火の原因になります。

電源プラグは、ホコリや汚れが付着していないか確認し、根元まで確実に差し込んでください。

 強制  
ホコリや汚れが付着したり、ガタつきで接続が不完全な場合は異常に発熱し、電源プラグが溶けたり変形して感電や火災の原因になります。

水漏れ、異臭、異音などがするときは、運転を停止して電源プラグを抜いてください。

 ブラグを抜く  
そのまま運転を続けると火災・感電の原因となります。運転を停止し、お買い上げの販売店または弊社サポートセンターへご連絡ください。

浴室など湿度の高い場所でのご使用や保管をしないでください。

 禁止  
感電やショートのおそれがあります。

電源コード・USBケーブルを傷つけないでください。

 禁止  
加工したり、引っ張ったり、上に物をのせると破損して、火災・感電の原因になります。

お手入れに塩素系・酸性・アルカリ性の加湿器用洗浄剤を使用しないでください。

 禁止  
本体内部に洗浄剤が残り、有毒ガス発生や水漏れ・故障の原因になります。


水につける・水をかける、直接水を入れるなどはしないでください。

 禁止  
本体内部に水が入り込み、火災・感電・ショートの原因になります。必ずコップなどを使って水を入れるようにしてください。

定期的に電源プラグのホコリを掃除してください。


 強制  
ホコリがたまると湿気などで絶縁不良となり、火災の原因になります。

## 設置場所について



水平な場所で、壁・家具・家電製品から**50cm**以上離れた場所に設置してください。

※下記の場所には**絶対**に設置しないでください。



小さなお子様だけでの使用はしないでください。  ケガや故障、感電の原因になります。   禁止	暖房器具などの温風吹出し口の前に置いて使用しないでください。  故障・発火の原因になります。   禁止
タンクの水を補給する際は必ず電源コードをコンセントから抜き、ファンを取り外して行なってください。  故障の原因になります。   強制	水は必ず水道水を使用し、汚れた水やお湯、洗剤などは入れないでください。  健康を害することや、器具の故障や変形の原因になります。   禁止
タンクやミスト噴出口を外したまま、電源を入れないでください。  タンクが変形、破損して水漏れしたり、器具の故障の原因になります。   禁止	落としたり、ぶつけたり、破損したタンクは使用しないでください。  そのまま使用すると破損箇所から水漏れしてショート・感電・発火の原因になります。お買い上げの販売店または弊社サポートセンターにご連絡ください。   禁止
使用しない時はタンク内の水を抜いてください。  カビや水アカの発生、雑菌の繁殖や水漏れの原因となります。   強制	ガード内や可動部に指や異物を入れないでください。  ケガや故障の原因になります。 特に小さなお子様には十分にご注意ください。   禁止
ペットなどの動物を近づけないでください。  コード類を噛んだり、排泄物などがかかり漏電・感電や故障、火災の原因になります。   禁止	パソコンやテレビなどの電子機器、ピアノや特殊な塗装の家具、壁紙の近くに設置しないでください。  ミストが触れたり、転倒して水をこぼしたりすると、機器の故障や対象の表面を傷める原因となります。   禁止
暖房器具、テレビなどの電化製品や、熱に弱いテーブルや棚などの上に設置しないでください。  転倒すると感電・ショートの原因になります。また本体底面の熱によりテーブルや棚自体、もしくは表面の塗装の変形・変色の原因になります。また、万が一水漏れした場合はシミになります。   禁止	ご使用の際は毎日新しい水道水と入れ替え、本体内部は常に清潔に保つように定期的に掃除してください。  掃除せずに使いになると、汚れや水アカによりカビや雑菌が繁殖し悪臭の原因になります。まれに体质によっては、過敏に反応し、健康によくないことがあります。また、万が一水漏れした場合は医師に相談してください。   強制

## アロマオイルについて

アロマトレー以外にアロマオイルが付着すると、変形・変色・破損または固着のおそれがあります。付着した場合はきれいな布などで丁寧に拭き取ってください。  
(アロマトレーにアロマオイルが入っているときは、アロマトレーを取り外してから作業してください。)

本体内部までアロマオイルが入ったおそれがあるときは、タンク内の水を捨て、振動板とタンクを洗浄してください。

またタンク内には絶対にアロマオイルを入れないでください。  
タンクが変形や破損して水漏れしたり、器具の故障の原因になります。

## 炎色反応について

ガス器具の近くでご使用になると、ガスの炎(通常は青色)がオレンジ色になることがあります。これは水中に溶けているカルシウムなどが加熱されるときに特有の光を発する現象ですので心配ありません。

お手入れは必ず電源プラグ・USBケーブルを抜いてから行なってください。   感電・ショートの原因となります。   プラグを抜く	排水するときは必ず本体からタンク・ファン・トップカバー・アロマトレーを取り外して行なってください。  火災・感電・ショートの原因となります。   強制
 強制 使用中に人体、ペット等の小動物、製品自体に何らかの異常を感じた場合はご使用をおやめください。	

△ 注意	
長期間使用しないときは、必ずコンセントから電源プラグを抜いてください。曲げたり、引っ張ったりしないでください。   絶縁劣化による感電・漏電の原因となります。   禁止	外出するとき、使用しないとき、保管するときは、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。   ケガややけど、絶縁不良による感電・漏電火災の原因になります。   プラグを抜く
電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆいときは使用しないでください。   電源コードや電源プラグが異常に発熱し溶けたり変形して感電・ショート・発火の原因になります。   禁止	電源プラグは、ホコリや汚れが付着していないか確認し、根元まで確実に差し込んでください。   ホコリや汚れが付着したり、ガタつきで接続が不完全な場合は異常に発熱し、電源プラグが溶けたり変形して感電や火災の原因になります。   強制
電源プラグ・USBケーブルを抜くときは、コードを持たずに必ず先端のプラグを持って抜いてください。   感電・ショートの原因になります。   強制	電源コード・USBケーブルを傷つけたり、破損、加工したり無理に曲げたり、引っ張ったりしないでください。   破損の原因となります。傷んだまま使用すると火災・感電の原因となります。   禁止
アロマオイルの使用に関して   強制 アロマオイルは指定のアロマパッド以外の部分には絶対に使用しないでください。破損や変色の原因になります。また、固着の原因になりますので余分なアロマオイルは拭きとってください。	タンク内にアロマオイルを入れないでください。   タンクが変形、破損して水漏れしたり、器具の故障の原因になります。   禁止
強い衝撃を与えないでください。   感電・故障・破損によるケガの原因になります。   禁止	設置場所に関して   クッションフロアなどビニール素材を使用した床面に設置しますと、まれに床が変色する場合がございます。(ゴム汚染)このような現象を防ぐためにビニール素材の床に設置する場合は板などを敷いてください。   強制
障害物の周囲や不安定な場所には設置しないでください。   カーテンや植木等が吸気口に巻き込まれたり、吹き出しが口や吸気口がふさがると加熱して故障や火災の原因になります。また、卓上などに置いて使用する場合は落下しないように固定してください。   禁止	不安定な場所に設置しないでください。   転倒するとケガや故障の原因になります。   設置禁止

## ご使用前の準備

### タンクの給水方法

1. タンクのトップカバーをはずしてください。

2. タンクに水を入れてください。

水が飛び散らないようにコップなどを使ってタンクに水を入れてください。  
直接水道の蛇口から給水しないでください。

3. トップカバーを本体に取り付けます。

本体のトップカバーをしっかりと閉じないと  
ミストが出ません。



満水線より超えて水を入れないでください。  
正常なミストの発生ができなくなります。また、水が飛び散り  
本体送風口部分に水が入ると故障の原因となります。



### 使用上の注意とお願い

直射日光のあたるところや暖房器具の近くに置かないでください。  
変形・変質や故障の原因になります。

本体の上に物をのせたり、乗ったりしないでください。

転倒による本体の破損・故障の原因になります。

本体を逆さまにしないでください。

故障の原因になります。

ミスト噴出口をふさがず、室内の空気がよく循環する場所に設置してください。  
性能低下や故障、床が濡れる原因となります。

窓や冷たい壁からは、出来るだけ離して風通しのよい場所に設置してください。

窓や冷たい壁にミストがかかりますと、水滴となって窓や壁、床に付くことがあります。カビなどが  
発生することがあります。風通しのよい場所で使用してください。

ミストを直接、家具・電気製品・壁・カーテンなどにあてないでください。

家具や壁にシミが付いたり、故障・変形・変色の原因になります。

トップカバーを開閉する際は、必ず安定した水平な場所に置いた状態で、  
本体が傾かないようになってください。

タンクに水が入っている状態で本体が傾きますと、タンク内部で水がこぼれて送風口から本体に入り、  
故障の原因となります。

お手入れの際は必ずコンセントから電源プラグを抜き、USBケーブルを本体から  
抜いて電源が切れた状態で行ってください。

感電・ショートの原因となります。

タンクに水が入っていない状態では絶対に加湿器の電源を入れないでください。  
超音波振動板などが破損し、故障や水漏れの原因となります。

やわらかいクッションや毛足の長いじゅうたんの上には設置しないでください。  
底面の吸気口がふさがって、動作異常や故障の原因になります。

凍結するおそれのあるときは、タンクの水を捨ててください。

内部で水が凍結すると故障や破損の原因になります。

給水時は必ずトップカバーをはずし、コップなどを使用して給水してください。  
噴出口から給水したり、直接水道の蛇口から給水しないでください。

故障などの原因になります。

ご使用中は本機にむやみに触れたり、移動させないでください。


ファンが落下したり、水がこぼれたりするおそれがあり、故障の原因になります。

### ファンの準備

1. 付属のUSBケーブルで本体とファンを接続して下さい。



ファンを加湿器と一緒に使用する場合は、必ず先に  
タンクへ水を入れたあと、しっかりとトップカバーを  
閉めた状態でファンを設置してください。  
タンクに水を入れた状態でファンを設置して持ち運ぶとファンだけ落としたり水をこぼすなどして  
故障やショートの原因となります。



## ご使用方法

### アロマオイルのご使用について



**アロマオイルは絶対にタンク内や本体に入れないでください。**

アロマトレー以外のプラスチック部品に付着するとひび割れや破損して水漏れ原因になります。

お好みでアロマパッドにmercyu(メルシュー)純正アロマソリューションオイル(別売)、または市販のアロマオイル(精油100%のもの)をしみこませてご使用いただけます。

- ①本体からアロマトレーを取り出します。
- ②アロマトレーのパッド部にアロマオイルを数滴しみこめます。
- ③アロマオイルの種類を変えてご使用の場合は、  
アロマパッドを交換していただくとともに、アロマトレーをよく洗ってください。



アロマオイルはmercyu(メルシュー)純正アロマソリューションオイル(別売)、または精油(純度100%のもの)をしみこませてご使用ください。

アロマオイルを本体にこぼした場合は、すみやかにやわらかい布などで拭いてください。  
アロマオイルを入れすぎないようにご注意ください。

**アロマオイルをアロマトレー及びアロマパッド以外にかけたり、タンクの中に入れたりしないでください。**

### アロマウォーターのご使用について

mercyu アロマウォーター (MRU-153) をご使用の場合は  
タンクに直接入れてご使用いただけます。 (→詳しくは 14 ~ 16 ページ)

ご使用の際にはアロマウォーターの使用方法をよくお読みになり、  
必ず容量を守ってご使用ください。(目安はキャップの 5 分の 1 以下です)  
※アロマウォーターには界面活性剤が入っているものがあります。

入れすぎますと、本体水そう内で泡立ち、水漏れの原因になります。

## ご使用方法

### 加湿器の操作

- 1.本体を水平で安定した場所に設置します。
- 2.電源プラグをコンセントに差し込んでください。
- 3.電源スイッチを右に回すと電源が入ります。  
弱～強の範囲でお好みのミスト量に調節してください。

#### タンクの水がなくなったとき

タンクの水がなくなると運転ランプが赤色に点灯し、運転を停止します。


続けてご使用される場合は、電源スイッチを切り、タンクに水道水を給水して電源を入れてください。

※停止直後にトップカバーを外す際は水滴が落ちる場合がありますので、タオルなどで水滴が落ちないように押さえてください。

### ファンの操作

- 1.加湿器を水平で安定した場所に設置し、ファンをセットします。
- 2.電源プラグをコンセントに差し込みます。
- 3.電源/風量切り替えスイッチで強弱を切り替えます。

電源/風量切り替えスイッチ



- 4.風向きの調節をします。

可動部に指を挟まないように  
ご注意ください。

## 日常の点検・お手入れ

■ 必ず電源を切りコンセントからプラグを抜いて行なってください ■

### 本体外側・ファンのお手入れ方法

- ① 本体の汚れは乾いたやわらかい布で拭き取ってください。
- ② 汚れがひどいときは水または中性洗剤をしみこませたやわらかい布をよく絞ってから本体を拭き取ります。  
その後、から拭きしてください。
- ③ 羽根を掃除する場合は本体背面のネジ5本（下図参照）をはずし、前ガードを手前に引き抜いてください。  
元に戻す場合は前ガードのネジ穴の位置を合わせ、背面にネジ5本をしっかりと取り付けてください。
- ④ ベンジンやシンナーは絶対に使用しないでください。
- ⑤ ファンを水洗いしないでください。



### タンクのお手入れ方法

- ① タンクの振動板をやわらかい布などで掃除してください。
- ② 水位センサーと本体の間を綿棒などでこすってください。
- ③ アロマレーは台所用中性洗剤で洗ってください。  
※アロマパッドはアロマオイルの種類ごとに交換し、使用してください。
- ④ ミスト噴出口は分解して洗ってください。

- ご使用の際は、毎日新しい水道水と入れ替え、本体水そう部も毎日お手入れし、常に清潔にしてお使いください。
- 使用しない時は水を抜いてください。
- お手入れせずに使用を続けると、汚れや水アカで加湿量が低下したり、カビや雑菌が繁殖し悪臭がすることがあります。

お手入れにおすすめの別売品 → 詳しくは14~16ページをご参照ください。

#### MRU-DC01 【抗菌・除菌・消臭液 Drop Clean +Agイオン】



お好みでタンクに【抗菌・消臭・除菌液 Drop Clean +Agイオン】(別売)をご使用いただけます。  
タンクに適量(300mlに対してキャップの5分の1杯分)入れるだけで、効果を発揮します。  
また、無臭なので使いの好きなアロマと併用してお使いいただけます。

## ご使用方法


### 給水しても運転ランプが点灯しない場合

水位センサーが固着し、正しく作動していないおそれがあります。  
その場合は、水位センサーと本体の間を綿棒などでこすって掃除してください。

#### タンク



水を入れたり、タンクを  
振っても水位センサーが  
動かない状態。



水位センサーが上下に  
移動し、水を入れると  
浮上する状態。

## 保管について

長期間保管する場合は、日常の点検・お手入れを行なってからタンクの水を排水して、陰干ししてよく乾燥させてから、高温多湿の場所を避けて保管してください。

### 次のようなところに保管しないでください。

- 水のかかるところ。
- 高温多湿、直射日光、ホコリ、塩分などを含んだ空気の影響を受けるところ。
- 傾斜、振動、衝撃のあるところ。
- 化学薬品の保管場所や腐食性ガスの発生するところ。

## △注意

長期間使用しないときは、必ずコンセントから電源プラグを抜いてください。  
絶縁劣化による感電・漏電の原因になります。

## アフター販売

	品番	品名	価格(税別)
①	M R U - D C 0 1	抗菌・除菌・消臭液 Drop Clean +Agイオン	1,850 円
②	MRU-153-A P L	アロマウォーター アップル	1,200 円
③	MRU-153-J A S	アロマウォーター ジャスミン	1,200 円
④	MRU-153-CHM	アロマウォーター カモミール	1,200 円
⑤	MRU-153-ROM	アロマウォーター ローズマリー	1,200 円
⑥	MRU-153-K I N	アロマウォーター 金木犀(キンモクセイ)	1,200 円
⑦	MRU-153-S A K	アロマウォーター 桜(サクラ)	1,200 円
⑧	MRU-153-H A S	アロマウォーター 蓮(ハス)	1,200 円
⑨	MRU-103-R I N	純正 アロマソリューションオイル 和の香り 凛(リン)セット (スマモ・ザクロ・モモ)	950 円
⑩	MRU-103-H A N	純正 アロマソリューションオイル 和の香り 華(ハナ)セット (ユリ・バス・サクラ)	950 円
⑪	MRU-103-I T S	純正 アロマソリューションオイル 和の香り 樹(イツキ)セット (シンリン・ビャクダン・ヒノキ)	950 円
⑫	MRU-103-M I Y	純正 アロマソリューションオイル 和の香り 雅(ミヤビ)セット (ヒヤシンス・タケ・キンモクセイ)	950 円
⑬	MRU-103-M E G	純正 アロマソリューションオイル 和の香り 恵(メグミ)セット (ユズ・リンゴ・ウメ)	950 円
⑭	MRU-104-C I T	純正 アロマソリューションオイル洋の香り シトラスセット (オレンジ・レモングラス・グレープフルーツ)	950 円
⑮	MRU-104-P L A	純正 アロマソリューションオイル 洋の香り プラントセット (グリーンティ・ラベンダー・バンブー)	950 円
⑯	MRU-104-F L O	純正 アロマソリューションオイル 洋の香り フローラルセット (ジャスミン・ローズ・ローズウッド)	950 円
⑰	MRU-104-F R U	純正 アロマソリューションオイル 洋の香り フルーティセット (マンダリン・ベルガモット・レモン)	950 円
⑱	MRU-104-R E F	純正 アロマソリューションオイル 洋の香り リフレッシュセット (レモン・ローズマリー・ユーカリ)	950 円
⑲	C S - F 5 5 1	USBケーブル	300 円
⑳	C S - F 5 5 2	アロマパッド(5枚セット)	620 円
㉑	B G O - 1 6	温湿度計 バックライト & アラーム	1,500 円

弊社カスタマーサポートセンター(17ページ)にて本別売品、及び各製品の消耗品・部品のご注文を承っております。

お電話・Eメールでのご注文は代金引換のみの発送とさせていただいております。送料:900円(税別・手数料込)※北海道・沖縄及び離島、一部の地域の方は別途費用が発生する場合がございます。詳しくは弊社サポートセンターまでご相談ください。

上記の商品価格、送料、手数料はすべて税別表記となります。別途消費税がかかります。ご了承ください。

## 故障かな?

修理・サービスを依頼される前に、下の表に従って点検してください。

症 状	調べるところ	対処方法
加湿器が作動しない	・電源プラグがコンセントにしっかりと差し込まれていますか?	・電源プラグを確実にコンセントに差し込んでください。
ファンが作動しない	・電源/風量切り替えスイッチがOFFになっていませんか。	・電源/風量切り替えスイッチをONにしてください。
	・USBケーブルはしっかりと差し込まれていますか?	・USBケーブルをしっかりと差し込んでください。
周囲が濡れる	・本製品は超音波加湿式を採用しています。霧が熱くならず、音が静かなことが特徴ですが、超音波式の性質上、霧の粒子が大きいため床が濡れることがあります。	・目に見えてミストが降下してきた場合はミストの量を少なくするか、運転を停止してください。
運転ランプが赤く点灯して動かない	・水がなくなっていますか?	・タンクに水を入れてください。
	・水位センサーが固着していませんか?	・水位センサーと本体の間を綿棒などで掃除してください。
ミストが出ない	・水がなくなっていますか?	・タンクに水を入れてください。
	・スイッチは入っていますか?	・スイッチを入れてください。
水そう部に白いものが付着している	・水道水に含まれている成分です。	・給水時にハブラシ等でお手入れしてください。 ※本体内部に水が入らないようにご注意ください。
悪臭がする	・タンクに雑菌が繁殖している可能性があります。	・抗菌・除菌・消臭液 Drop Clean+Agイオン【ドロップクリーン +Agイオン】(別売)をご使用し除菌してください。
部屋が結露する	・加湿しすぎていませんか?	・ミストの量を調節してください。
部屋の湿度が上がらない	・換気をしていたり、床がじゅうたん敷きではありませんか?	・換気状態、床や壁の材質によって異なりますが、じゅうたん敷きの場合、湿度が上がりにくいことがあります。
正面から風が出ない	・羽根やガードにホコリが付着していませんか?	・本体背面のネジを取り外し、お手入れをしてください。
ガタガタする	・設置場所の表面に凹凸などがある場合 振動でガタツキが発生する場合があります。	・設置場所を変更していただくか、本体と設置面の間に板などを敷いてください。

上記のことをお調べいただき、それでも不具合がある場合は使用を中止し、  
お買い上げ店又は、弊社カスタマーサポートセンター(17ページ)までご連絡下さい。

## AROMA SOLUTION OIL

### アロマソリューションオイル

#### MRU-103 和の香りセット

アロマオイルの中でも厳選した和の香りが3本セットになりました。  
好みの匂いはもちろん場所や状況に応じて香りをお楽しみください。

成 分：トリプロビレングリコールモノメチルエーテル、水、香料、グリセリン  
箱サイズ：79×28×71mm  
容 量：10ml×3本セット A-950-6-4



⑨ MRU-103-RIN(リンセット)

001：李(スモモ)  
002：柘榴(ザクロ)  
003：桃(モモ)  
JAN: 4944370818116



⑩ MRU-103-HAN(ハナセット)

004：百合(ユリ)  
005：蓮(ハス)  
006：桜(サクラ)  
JAN: 4944370818079



⑪ MRU-103-ITS(イツキセット)

007：森林(シンリン)  
008：白檀(ビャクダン)  
009：檜(ヒノキ)  
JAN: 4944370818086



⑫ MRU-103-MIY(ミヤビセット)

010：風信子(ヒヤシンス)  
011：竹(タケ)  
012：金木犀(キンモクセイ)  
JAN: 4944370818109



⑬ MRU-103-MEG(メグミセット)

013：柚子(ユズ)  
014：林檎(リンゴ)  
015：梅(ウメ)  
JAN: 4944370818093

#### MRU-104 洋の香りセット

アロマオイルの中でも厳選した洋の香りが3本セットになりました。  
好みの匂いはもちろん場所や状況に応じて香りをお楽しみください。

成 分：トリプロビレングリコールモノメチルエーテル、水、香料、グリセリン  
箱サイズ：79×28×71mm  
容 量：10ml×3本セット A-950-6-4



⑭ MRU-104-CIT(シトラスセット)

016：オレンジ  
017：レモングラス  
018：グレープフルーツ  
JAN: 4944370818161



⑮ MRU-104-PLA(プラントセット)

019：グリーンティー  
020：ラベンダー  
021：パンプー  
JAN: 4944370818178



⑯ MRU-104-FLO(フローラルセット)

022：ジャスミン  
023：ローズ  
024：ローズウッド  
JAN: 4944370818185



⑰ MRU-104-FRU(フルーティセット)

025：マンダリン  
026：ベルガモット  
027：レモン  
JAN: 4944370818192



⑱ MRU-104-REF(リフレッシュセット)

028：レモン  
029：ローズマリー  
030：ユーカリ  
JAN: 4944370818208

#### アフターパーツ



⑲ CS-F551  
USB-ケーブル  
JAN: 4944370027112



⑳ CS-F552  
アロマパッド(5枚セット)  
JAN: 4944370027129



㉑ BGO-16  
温湿度計 バックライト&アラーム  
JAN: 4944370819748

## Drop Clean

抗菌・除菌・消臭液 Drop Clean + Agイオン



除菌



消臭 / 防臭



抗菌

①

MRU-DC01

### Drop Clean +Agイオン

100%天然成分で作られた除菌・消臭・抗菌液です。

無香料なのでアロマと併用いただけます。

加湿器のタンクに水と一緒に入れるだけ効果を発揮します。

成 分：イオン化ミネラル・純水・ゼオライト

サ イ ズ：52x52x188mm

容 量：280ml

J A N：4944370012408

天然成分100%

日本製



A-1850-6-6




#### 黄色ぶどう球菌




未加工


#### 大腸菌O157



未加工



drop clean 加工



drop clean 加工

#### 黄色ブドウ球菌

試 料	生菌数の対数値	
	菌液接種直後	18時間培養後
Drop Clean +Agイオン MRU-DC01	4.0 $10^4=10000\text{コ}$	<1.3 20コ以下
綿標準 白布	4.4 $10^4=10000\text{コ}$	6.9 $10^7=10000000\text{コ}$

※(財)日本紡績検査協会調べ

## AROMA WATER

MRU-153

アロマウォーター  
A-1200-6-6

大容量  
380ml



② - APL:アップル  
③ - JAS:ジャスミン  
④ - CHM:カモミール  
⑤ - ROM:ローズマリー  
⑥ - KIN:金木犀  
⑦ - SAK:桜  
⑧ - HAS:蓮  
JAN: 4944370013214  
JAN: 4944370013221  
JAN: 4944370013238  
JAN: 4944370013245  
JAN: 4944370013252  
JAN: 4944370013269  
JAN: 4944370013276

成 分：水、オクトキシノール-10、香料、メチルクロロイソチアゾリノン、メチルイソチアゾリノン  
サ イ ズ：58x58x206mm  
容 量：380ml



加湿器のタンクに水を入れ、水2~3Lに対し、本品をお好みによりキャップ1~2杯分入れるだけ。  
加湿器のミストに乗せてお部屋に香りが広がります。



## MEMO

## アフターサービス

### ●保証書

必ず販売店印及びお買い上げ日をご確認のうえ、お買い上げの販売店から受け取り、内容をよくお読みのうえ、大切に保管してください。

※通信販売などでお買い上げの場合は、販売店の購入明細、日付の入った代金引換の領収書などが販売店印の代わりとなりますので、大切に保管してください。

### ●修理をお申し付けされたとき

[保証期間中]

商品と保証書をお買い上げ店にご持参、ご提示の上ご相談ください。  
保証書に記載されている保証修理規定に基づき、修理いたします。

[保証期間を経過しているとき]

お客様のご要望により有料で修理いたします。※送料はお客様負担となります。

### ●アフターサービスについてのご不明の場合

お買い上げの販売店または、弊社カスタマーサポートセンターにご相談ください。  
補修用性能部品の生産終了後の保有期間は8年です。

## カスタマーサポートセンター

### WEB

弊社ウェブサイトにて製品情報及び製品サポート情報をご確認いただけます。

- ▶ <http://www.b-grow.com/support/>
- ▶

### MAIL

受付時間外のお問い合わせはメールにて受け付けております。

- ▶ [ss@b-grow.com](mailto:ss@b-grow.com)

※ご返信は受付時間内での対応となります。  
予めご了承ください。

### TEL

お電話でのお問い合わせはこちら

お問い合わせの前に…

次ページの「よくある症状」にあてはまりませんか?  
症状をご確認のうえ、お問い合わせください。

- ▶ **0570-080856**

受付時間 10:00~17:00  
(土日祝、弊社休業日を除く)

※時間帯により、電話が集中し、つながりにくい場合がございます。予めご了承ください。

※お電話番号をお確かめのうえ、おかげ間違いないないようにおかけください。

※電話番号・受付時間などについては、変更になることがあります。

発売元 株式会社 阪和

<カスタマーサポートセンター>

〒578-0901 大阪府東大阪市加納7-1-32

### 消耗品・部品のご注文

下記オフィシャルサイトにて消耗品及び部品のご注文を承っております。



暮らし育てるアイデア  
**D.I.G-mania.**  
ディグマニア

- ▶ <http://www.dig-mania.jp>

ご購入後のお問い合わせにつきましては、以下の項目をご確認のうえお問い合わせください。

■品番 ■品名 ■お買い上げ日

■お買い上げ店名

■お問い合わせ内容


## よくある症状

### 運転ランプが赤く点灯する場合

タンクに水を入れても水位センサーが沈んだままではありませんか?

▶ 水位センサーと本体の間を綿棒などでこすって掃除してください。

#### 水そう部



20ページに当てはまらない場合は、お手数ですが  
弊社カスタマーサポートセンター(17ページ)までお問い合わせください。

## MEMO

<b>保証修理規定</b>
<p>1.取扱説明書、注意事項などに従った正常な使用状態で保証期間内に故障した場合には、お買い上げ店にて無料修理をさせていただきます。</p> <p>2.保証期間内に前項に該当する故障が発生し、無料修理を受ける場合は、商品と本書をお買い上げ店にご持参、ご提示の上ご相談ください。</p> <p>3.無料保証をご依頼になる場合は、持込み修理となります。窓口までの送料等はお客様負担となります。</p> <p>4.保証期間内でも次の場合は有料修理とさせていただきます。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 本書の提示がない場合。</li> <li>● 本書に購入日、お買い上げ店名の記載がない場合、あるいはこれらの字句を書き換えられた場合。</li> <li>● 使用上の誤り、お客様またはお買い上げ店以外での、修理、調節、改造による故障および損傷。</li> <li>● 家庭用以外(業務用)でのご使用の場合。</li> <li>● お買い上げ後の輸送、移動、落下等による故障及び損傷。</li> <li>● 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧による故障および損傷。</li> <li>● 付属品の破損は保証対象外となっております。</li> </ul> <p>5.本書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。</p> <p>6.本書は日本国内に限り有効です。 <i>This warranty is valid only in Japan.</i></p> <p>7.販売終了から一定期間経過いたしました商品の、部分交換をする修理につきましては、保証期間内であっても対応できない場合がございますので、予めご了承ください。</p> <p>8.修理後の同一箇所の修理は、修理日より1年間の保証となります。</p> <p>9.商品によっては販売代理店様の保証規定が適用される場合がございます。その場合は販売代理店様の保証規定にお従いください。</p>
修理メモ

仕様	
品番	PR-F014 / PR-F014W
ブランド	PRISMATE(プリズメイト)
品名	アロマミストファン / アロマミストファン -wood-
電源	加湿器:AC100V 50/60Hz ファン:DC5V
消費電力(約)	加湿器:13W(±10%) ファン:3W(±10%)
寸法(約)	171×171×293mm
重量(約)	500g
材質	本体・ファン:ABS、アロマトレー:PP
電源コード(約)	1.5m
加湿能力(約)	68ml/h(最大時)
タンク容量(約)	300ml
連続使用可能時間(約)	4時間(最大時)
羽根径(約)	6inch(約15cm)
風量調節	2段階(弱・強)
風向調節	無段階
セット内容	本体(アロマトレー、アロマパッド付)、ファン、USBケーブル、説明書(保証書付)

※加湿をしそうると床・周囲が濡れる場合があります。ミストの量を調節してご使用ください。

※製品の仕様や詳細は改良の為、予告なく変更される場合があります。