


暮らし、イロドル



Life on Products



PRISMATE
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

PR-F072 取扱説明書

静音ハンディファン アロマトレー付




警告

リチウムイオン電池の耐熱温度は60℃です。
炎天下や夏場の車内など、高温になる場所に放置しないでください。


この度は、弊社の製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。
お使いになる前に必ずこの「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
お読みになった後は、大切に保管してください。

各部名称

<本体>



<付属品>



安全上のご注意

本製品は家庭用です。



Li-ion

警告

リチウムイオン電池内蔵

- 絶対に分解して電池を取り出さないでください。
- 廃棄の際は分解せず専用の回収ボックスに捨ててください。

本製品を安全にご使用していただくため、ご使用前に本書を必ずよくお読みになり、十分にご理解していただいたうえで、ご使用を開始してください。本製品は家庭用です。



警告

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。



注意

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ったり物的損害の発生が想定される内容を示しています。

絵表示の例



このような表示は禁止を示します。



このような表示は強制を示します。

警告

修理技術者以外の方は、絶対に分解したり、改造・修理を行なわないでください。



発火したり、異常動作してケガをするおそれがあります。

改造禁止

本体を水につけたり、水をかけたりしないでください。



本体内部に水が入り込み、火災・感電・ショートの原因となります。

禁止

USBコードを傷つけないでください。



加工したり、引っ張ったり、上に物をのせると破損して、火災・感電の原因となります。

禁止

電源は付属のUSBコードをご使用ください。



火災・感電の原因となります。

強制

浴室などの湿度の高い場所での使用や保管をしないでください。



感電やショートのおそれがあります。

禁止

濡れた手でUSBコードを抜き差ししないでください。



火災・感電の原因となります。

禁止

安全上のご注意

本製品は家庭用です。


警告

<p>本体を火中に投げないでください。</p> <p> 破裂してケガをする可能性があります。</p> <p>禁止</p>	<p>幼児の手の届くところでのご使用はおやめください。</p> <p> 指を巻き込んでのケガ・感電・やけどや、部品を誤飲するおそれがあります。</p> <p>禁止</p>
<p>直射日光が当たる所、60℃以上の所に置かないでください。</p> <p> リチウムイオン電池の耐熱温度は60℃です。高温になる場所に放置しないでください。</p> <p>禁止</p>	<p>本体に強い衝撃を加えないでください。</p> <p> 高所からの落下など強い衝撃を与えたり、投げつけたりしないでください。リチウムイオン電池が変形したり、リチウムイオン電池に組み込まれている保護機構が壊れ、発熱、破裂、発火の原因になります。</p> <p>禁止</p>
<p>熱がこもる場所での充電はしないでください。</p> <p> 充電中は毛布などで覆わないでください。電池が異常にあたためられ発熱、発火の原因になり、毛布などが燃えるおそれがあります。</p> <p>禁止</p>	<p>高温になる場所での充電はしないでください。</p> <p> ストープのそば、炎天下の自動車の車内など高温になる場所で充電しないでください。液もれ、発熱、破裂、発火の原因になります。</p> <p>禁止</p>
<p>電池が液もれしたら火気から遠ざけてください。</p> <p> リチウムイオン電池が液もれしたり、異臭がする時には、直ちに火気より遠ざけてください。もれた電解液に引火し、破裂、発火する原因になります。</p> <p>強制</p>	<p>異常に気づいたら使用を中止してください。</p> <p> 異臭、発熱、変色、変形、その他今までと異なることに気づいた時は、ただちに使用を中止してください。そのまま使い続けると電池が発熱、破裂、発火する原因になります。</p> <p>強制</p>
<p>USBプラグは、ホコリや汚れが付着していないか確認し、根元まで確実に差し込んでください。</p> <p> ホコリや汚れが付着したり、ガタつきで接続が不完全な場合は異常に発熱し、電源プラグが溶けたり変形して感電や火災の原因となります。</p> <p>強制</p>	<p>定期的にUSBプラグのホコリを掃除してください。</p> <p> ホコリがたまるとう気などで絶縁不良となり、火災の原因となります。</p> <p>強制</p>
<p>不安定な場所に設置しないでください。</p> <p> 転倒すると故障の原因となります。かならず安定した平らな面でご使用ください。</p> <p>禁止</p>	

安全上のご注意

本製品は家庭用です。

注意

<p>長期間使用しないときは、必ずUSBプラグを抜いてください。</p> <p> 絶縁劣化による感電・漏電の原因となります。</p> <p>強制</p>	<p>USBコードを抜くときはコードを持たずに、必ずUSBプラグを持って抜いてください。</p> <p> 感電やショートの原因となります。</p> <p>強制</p>
<p> 液もれした場合など、専用の回収ボックスに捨てられないときは、各自治体の指示に従って廃棄してください。</p> <p>強制</p>	<p>使用時間が極端に短くなったときは使用しないでください。</p> <p> リチウムイオン電池には寿命があります。機器の使用時間が短くなったときは、分解して取り出さず回収ボックスに捨ててください。</p> <p>禁止</p>
<p>暖房器具などの温風吹き出し口の前に置いて使用しないでください。</p> <p> 破裂してケガをする可能性があります。</p> <p>禁止</p>	<p>スプレー(殺虫用、整髪用、清掃用など)をかけないでください。</p> <p> 破裂してケガをする可能性があります。</p> <p>禁止</p>
<p>ガード内や可動部に指や異物を入れないでください。</p> <p> ケガや故障の原因となります。特に小さなお子様には十分にご注意ください。</p> <p>禁止</p>	<p>顔から30cm以上離してご使用ください。</p> <p> 髪などが巻き込まれ、ケガをするおそれがあります。</p> <p>強制</p>
<p>アロマオイルの使用方法について</p> <p> アロマオイルは指定のアロマパッド以外の部分には絶対に使用しないでください。破損や変色の原因となります。また、固着の原因となりますので余分なアロマオイルは拭きとってください。</p> <p>禁止</p>	<p>障害物の周囲には設置しないでください。</p> <p> カーテンや樫木等が吸込口に巻き込まれたり、吹き出し口や吸込み口がふさがると加熱して故障や火災の原因となります。また、卓上などに置いて使用する場合は落下ないように固定してください。</p> <p>禁止</p>
<p>前ガードを取り外す際は稼働を止めてから取り外してください。また、前ガードが無い状態で稼働させないでください。</p> <p> ケガや故障の原因となります。特に小さなお子様には十分にご注意ください。</p> <p>強制</p>	<p>USB接続式ACアダプターを使用して充電する場合は定格出力が1A以上のUSB接続式ACアダプターをご使用ください。</p> <p> 充電時に500mA以上の電流が流れるため、定格容量が500mA以下のUSB接続式ACアダプターをご使用されると故障の原因となります。</p> <p>強制</p>
<p>付属のストラップが、ガード内に入らないようにご注意ください。</p> <p> ケガや故障の原因となります。特に小さなお子様には十分にご注意ください。</p> <p>禁止</p>	

ご使用方法




禁止

- バッグなどに収納される時は、バッグ内のものが電源スイッチを押してしまわないようにご注意ください。バッグ内で作動し、羽根の破損や故障の原因となります。
- ガード内や可動部に指や異物を入れないでください。ケガや故障の原因となります。特に小さなお子様には十分にご注意ください。

1. 付属のUSBコードを使いパソコンや

USB接続式ACアダプターなどから充電してください。ファンは満充電後でも充電しながらでも稼働できます。


※作動させながら充電をすると、満充電までの時間が長くなります。バッテリー充放電回数300回で/バッテリー容量80%となります。(使用方法や保管状態により異なります)



マイクロUSB
端子差込口

- ### 2. 電源/風量切替スイッチを**ダブルクリック**すると、
- 弱の風量で約5秒ごとに稼働と停止を繰り返すリズムモードでファンが稼働します。
- 1回押すごとに弱→中→強→切の順にモードが切替わります。稼働中に長押しでも電源はOFFになります。

稼働時の電源/充電/風量LEDの点灯と風量について



ご使用方法

充電時の電源/充電/風量LEDの点灯について

電源/充電/風量LEDが左からひとつずつ点滅しながら充電されます。
約90%充電されるとLEDが3つとも点灯します。
バッテリー保護の為、その後数十分かけて低電流で充電し、
充電が100%になるとLEDが全て消灯します。



USBの差込口が破損しないように真っすぐ差し込んでください。

<アロマオイルをご使用の場合>


1.アロマトレーのカバーを開きます。



2.アロマパッドに5~6滴
アロマオイルを垂らします。




<本体背面>




3.アロマトレーの磁石部分を
本体背面にセットし、電源を
入れて香りを楽しみます。

ご使用方法

＜折りたたみ収納式スタンドをご使用する場合＞




- 1.本体のファン部分を背面に向けて折り曲げてください。
- 2.グリップ上部にある折りたたみ収納式スタンドを手前に持ち上げ、グリップ上部にあるくぼみにはまるように倒してください。
- 3.カチッという音がすれば折りたたみ収納式スタンドのセット完了です。ミニデスクファンとしてご使用ください。



＜使用イメージ＞

＜持ち歩いてご使用する場合＞


必要に応じてストラップを使用し、グリップを握ってご使用ください。



＜使用イメージ＞

日常の点検・お手入れ

<前ガードのはずし方>



- 1.後ガードを持ち、固定した状態で前ガードを左回りに回して取り外してください。

※グリップを持ちながら取り外すと、折りたたみ部分に負荷がかかるため、必ず後ガードを持って固定しながら前ガードを取り外してください。

- 2.羽根や本体、ガード部分をやわらかい布を固く絞って汚れを拭き取り、から拭きしてください。
- 3.お手入れ後は、後ガードを持ち、固定した状態で前ガードを右回りに回しながら後ガードに取り付けてください。**カチッ**という音がして前ガードが動かなくなるまで固定してください。

⚠ 注意

- ・お手入れ後は必ず前ガードを正しくセットしてご使用ください。前ガードが正しく固定されていない状態で使用すると、使用時の異音や羽根割れなどの原因となります。
- ・羽根に力を加えると使用時の異音や羽根割れなどの原因となりますので、丁寧に扱ってください。
- ・ベンジンやシンナーは絶対に使用しないでください。
- ・必ず電源を切ってから分解・お手入れを行なってください。
- ・お手入れの前に本体からUSBコードを抜いて動作させ、本機を完全に放電させてください。

故障かな？

症 状	考えられる原因	対処方法
作動しない	<ul style="list-style-type: none">・充電が切れていませんか？・スイッチをダブルクリックしていますか？・USBコードはしっかり差さっていますか？	<ul style="list-style-type: none">・充電してください。・本品はスイッチを素早く2回押さないと作動しません。・USBコードをしっかりと差し込んでください。
ガタガタする	<ul style="list-style-type: none">・設置場所の表面に凹凸などありませんか？	<ul style="list-style-type: none">・設置場所を変更していただくか、本体と設置面の間に板などをしいてください。
音がする	<ul style="list-style-type: none">・前ガードがゆるんでいたり外れていたりしませんか？	<ul style="list-style-type: none">・カチッと音がして前ガードが完全に固定されるまで右回りに回してください。

アフター販売



CS-H347
USBコード (750mm)
660円(税込)
JAN : 4944370037173



CS-F135
アロマパッド (5枚セット)
1,067円(税込)
JAN : 4944370026016



CS-F133
アロマトレー
880円(税込)
JAN : 4944370026009

MRU-104

アロマソリューションオイル洋の香り

成分: トリプロピレングリコールモノメチルエーテル、
水、香料、グリセリン
箱サイズ: 79 x 28 x 71mm
容量: 10ml x 3本セット

アロマオイルの中でも厳選した洋の香りが3本セットになりました。
好みの匂いはもちろん場所や状況に応じて香りをお楽しみください。



A-950-6-4

1,045円(税込)

CIT (シトラスセット)

016: オレンジ
017: レモングラス
018: グレープフルーツ
JAN: 4944370818161

PLA (プラントセット)

019: グリーンティー
020: ラベンダー
021: パンパー
JAN: 4944370818178

FLO (フローラルセット)

022: ジャスミン
023: ローズ
024: ローズウッド
JAN: 4944370818185

FRU (フルーティセット)

025: ベルガモット
026: レモン
027: マンダリン
JAN: 4944370818192

REF (リフレッシュセット)

028: レモン
029: ローズマリー
030: ユーカリ
JAN: 4944370818208



PR-F054

ACアダプター USB接続式 638円(税込)

サイズ 32×21×60mm
JAN 4944370035391

高出力充電対応機種などは、充電ができなかったり、
充電時間が遅くなる場合があります。
すべてのUSB機器で動作保証するものではありません。

A-580-12-4

弊社カスタマーサポートセンター(11ページ)にて本別売品、及び各製品の消耗品・部品のご注文を承っております。お電話にてのご注文は代金引換のみの発送とさせていただきます。北海道・沖縄及び離島の送料は弊社カスタマーサポートセンターまでお問い合わせください。
本書の税額はすべて2020年12月時点の税率となります。

アフターサービス

●保証書

必ず販売店印及びお買い上げ日をご確認のうえ、お買い上げの販売店から受け取り、内容をよくお読みのうえ、大切に保管してください。

※通信販売などでお買い上げの場合は、販売店の購入明細、日付の入った代金引換の領収書などが販売店印の代わりとなりますので、大切に保管してください。

●修理をご依頼される時

[保証期間中]

商品と保証書をお買い上げ店にご持参、ご提示のうえご相談ください。保証書に記載されている保証修理規定に基づき、修理いたします。

[保証期間を経過しているとき]

お客様のご要望により有料で修理いたします。※送料はお客様負担となります。

●アフターサービスについてのご不明の場合

お買い上げの販売店または、弊社カスタマーサポートセンターにご相談ください。補修用性能部品の保有期間は生産終了後3年です。

カスタマーサポートセンター

WEBからのお問い合わせ



受付時間外のお問い合わせは
お問い合わせフォームにて
受け付けております。

▶ lifeonproducts.co.jp/contact/form2

※ご返信は受付時間内での対応となります。
予めご了承ください。

TEL

お電話でのお問い合わせはこちら

お問い合わせの前に・・・

取扱説明書内の「故障かな？」にあてはまりませんか？
症状をご確認のうえ、お問い合わせください。

ご購入後のお問い合わせにつきましては、以下の
項目をご確認のうえお問い合わせください。

- 品番 ■お買い上げ店名 ■お買い上げ日
- 色 ■お問い合わせ内容

消耗品・部品のご注文



下記オフィシャルサイトにて
消耗品及び部品のご注文を
承っております。

▶ lifeonproducts-online.com

WEB



弊社ウェブサイトにて製品情報
及び製品サポート情報をご
確認いただけます。

▶ lifeonproducts.co.jp/support/

カスタマーサポートセンター専用ナビダイヤル

▶ **0570-080856**

受付時間 10:00～17:00 (土日祝、弊社休業日を除く)

※時間帯により、電話が集中し、つながりにくい場合がございます。予めご了承ください。

※お電話番号をお確かめのうえ、おかけ間違いのないようご注意ください。

※電話番号・受付時間などについては、変更になる場合がございます。

カスタマーサポートセンター

〒550-0015

大阪市西区南堀江1-12-19 四ツ橋スタービル8F

仕様

品番	PR-F072
品名	静音ハンディファン アロマトレー付
サイズ	105×50×210mm
重量(約)	184g
電源	DC5V 1A(充電時)
消費電力(約)	4W
羽根径(約)	3.4inch(約8.6cm)
羽根枚数	3枚
充電電池	リチウムイオン電池 3.7V、2000mAh
充電時間(約)	4時間
電源コード(約)	USBコード:750mm
風量調節	3段階(弱/中/強)
満充電時の合計使用可能時間(約)	10時間(弱)~2.5時間(強)
リズムモード	有
静音性	有※従来の弊社ハンディファンとの比較
セット内容	本体(リチウムイオン電池内蔵)、USBコード、ストラップ、アロマトレー(アロマパッド装着済)、取扱説明書(保証書付)
材質	本体:ABS、羽根:PP、ストラップ:ポリエステル、アロマトレー:PP・磁石、

※製品の仕様や詳細は改良の為、予告なく変更される場合があります。



無機抗菌剤・練込
羽根を除く本体プラスチック部
JP0122465X0006H

SIAAマークはISO22196法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。



暮らし、イロドル
Life on Products



@lifeonproducts



Life on Products

