

暮らし、イロドル




Life on Products

PRISMATE
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

PR-F095 取扱説明書

ファン付きベスト



この度は、本製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。
お使いになる前に必ずこの「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
お読みになった後は、大切に保管してください。





もくじ

はじめに	もくじ	1ページ
	各部名称	2ページ
	安全上のご注意	3～4ページ
<hr/>		
使い方	ご使用方法	5～6ページ
<hr/>		
お手入れ	お手入れ方法	7ページ
<hr/>		
困ったときは	故障かな？	8ページ
	アフター販売	8ページ
	アフターサービス	9ページ
	カスタマーサポートセンター	9ページ
	MEMO	10～12ページ
	仕様	13ページ
	保証書	裏表紙


各部名称

<本体>

ベスト







USB端子 (Type-C) 差込口



付属の専用USBコードは本製品専用となります。
他の商品には絶対に使用しないでください。
リチウムイオンバッテリーは付属していません。
5V 2A以上出力のできるお手持ちのリチウムイオン
バッテリーをご使用ください。

安全上のご注意 必ずお守りください

本製品を安全にご使用いただくため、ご使用前に本項目[安全上のご注意]を必ずよくお読みになり、十分にご理解していただいたうえで、ご使用を開始してください。本製品は家庭用です。

 警告	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。	
 注意	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ったり物的損害の発生が想定される内容を示しています。	
絵表示の例	 このような表示は禁止を示します。	 このような表示は強制を示します。

警告

修理技術者以外の人は、絶対に分解したり、改造・修理を行ったりしないでください。  発火したり、異常動作して怪我をするおそれがあります。 禁止	浴室などの湿度の高い場所での使用や保管をしないでください。  感電やショートのおそれがあります。 禁止
USBコードを傷つけないでください。  加工したり、引っ張ったり、上に物をのせたりすると破損して、火災・感電の原因となります。 禁止	定期的にUSBプラグのホコリを掃除してください。  ホコリがたまると湿気などで絶縁不良となり、火災の原因となります。 強制
本体を水につけたり、水をかけたりしないでください。  本体内部に水が入り込み、火災・感電・ショートの原因となります。 禁止	幼児の手の届くところでの使用はおやめください。  指を巻き込んだり、怪我・感電・やけどや、部品を誤飲するおそれがあります。 禁止
本体を火中に投じしないでください。  怪我をするおそれがあります。 禁止	濡れた手でUSBプラグを抜き差ししないでください。  感電して怪我をするおそれがあります。 禁止
本体に強い衝撃を加えないでください。  怪我や破損の原因となります。 禁止	異常に気づいたら使用を中止してください。  異臭、発熱、変色、変形、その他今までと異なることに気づいた時は、ただちに使用を中止してください。そのまま使い続けると発熱、破裂、発火の原因となります。 強制
USBプラグは、ホコリや汚れが付着していないか確認し、根元まで確実に差し込んでください。  ホコリや汚れの付着または、ガタつきで接続が不完全な場合は異常に発熱し、USBプラグが溶けたり変形して感電や火災の原因となります。 強制	高温になる場所で使用しないでください。  ストープのそば、炎天下の自動車の車内など高温になる場所で使用しないでください。液漏れ、発熱、破裂、発火の原因となります。 禁止

安全上のご注意

⚠ 注意


<p>お手入れは必ずUSBプラグを抜いてから行ってください。</p> <p> 感電や怪我をするおそれがあります。</p> <p>強制</p>	<p>USBコードが傷んでいるまたは、USBプラグの差し込みがゆるいときは使用しないでください。</p> <p> USBコードが異常に発熱し溶けたり変形したりして感電・ショート・発火の原因となります。</p> <p>禁止</p>
<p>リチウムイオンバッテリーは定格出力が5V2A以上のものをご使用ください。</p> <p> 給電時に1A以上の電流が流れるため、定格容量が5V2A未満のリチウムイオンバッテリーをご使用されると本体・リチウムイオンバッテリーの故障の原因となります。</p> <p>強制</p>	<p>長期間使用しないときは、必ずUSBプラグを抜いてください。</p> <p> 絶縁劣化による感電・漏電の原因となります。</p> <p>強制</p>
<p>ガード内や可動部に指や異物を入れしないでください。</p> <p> 怪我や故障の原因となります。特に小さなお子様には十分にご注意ください。</p> <p>禁止</p>	<p>ペットなどの動物を近づけないでください。</p> <p> USBコードを噛んだり、排泄物などがかかったりして漏電・感電や故障、火災の原因となります。</p> <p>禁止</p>
<p>USBプラグを抜くときは、コードを持たずに必ず先端のプラグを持って抜いてください。</p> <p> 感電やショートの原因となります。</p> <p>強制</p>	<p>異音が生じたり、熱く感じるときは使用を中止し、カスタマーサポートセンターへ連絡してください。</p> <p> 怪我や破損の原因となります。</p> <p>強制</p>
<p>暖房器具などの温風吹き出し口の前に置いて使用しないでください。</p> <p> 故障・発火の原因となります。</p> <p>禁止</p>	<p>浴室など湿度の高い場所でのご使用や保管をしないでください。</p> <p> 感電やショートのおそれがあります。</p> <p>禁止</p>
<p>就寝時は使用しないでください。</p> <p> 故障・発火の原因となります。</p> <p>禁止</p>	<p>ファンを本来の使用目的以外で使用しないでください。</p> <p> 故障の原因となります。</p> <p>禁止</p>
<p>付属の専用USBコードは本製品専用となります。他の製品には絶対に使用しないでください。</p> <p> 故障の原因となります。</p> <p>禁止</p>	

ご使用方法


着用前の準備

●ファンの装着

1.ファンの前ガードを反時計回りに回し取り外してください。




2.ファンをベストの内側からファン用の穴に装着してください。



3.外側から前ガードを時計回りに回し固定してください。

※生地をねじ山に巻き込まないようにご注意ください。




4.もう片方も同じ手順で取り付けてください。


ご使用方法

●専用USBコードの装着

- 1.専用USBコードのUSB端子 (Type-C) をファンのUSB端子 (Type-C) 差込口に取り付けて、フックにUSBコードをかけてください。この時、スイッチが左ポケット側に来るように付けてください。





フックに専用USBコードをかける



スイッチを左ポケット側から出す

- 2.スイッチを通し穴から外側に出してください。



- 3.専用USBコードのUSB端子 (Type-C) を通し穴から内側に戻し、お手持ちの5V 2A以上出力のできる、充電式リチウムイオンバッテリーにUSB端子を差し込み、内ポケットに収納してください。

使用方法

- 1.電源/風量切替スイッチを押すと、電源ランプが点灯し、弱で稼働します。
- 2.弱/中/強の3段階の風量調節があり、稼働後は1回押すごとに1段階風量が強くなり、稼働後3回押すと電源がOFFになります。

お手入れ方法

ファンのお手入れ



- ・ベンジンやシンナーは絶対に使用しないでください。
- ・必ず電源を切ってからお手入れを行ってください。

必ず電源を切り、専用USBコードやモバイルバッテリーを抜いてから行ってください。

- ・本体の汚れは乾いたやわらかい布で拭き取ってください。
- ・汚れがひどいときは水または中性洗剤をしみこませたやわらかい布をよく絞ってから本体を拭き取ります。その後、から拭きしてください。

ベストのお手入れ



必ずファンを取り外してから行ってください。

- ・洗濯タグに記載されている洗濯表示に従って洗濯してください。




- ・軽く押し洗いしてください。
- ・色移りするおそれがありますので、他のものと分けて洗ってください。
- ・浸け置き洗いや、濡れた状態での放置はお避けください。
- ・濡れたまま淡色のもと重ねると色移りするため、速やかに干してください。
- ・素材の性質上、縮む可能性がありますので、洗濯後は速やかに形を整えて干してください。
- ・この製品の生地は、表面に多少の織りムラが見られますが、これは素材の特徴です。独特の風合いをお楽しみください。
- ・変色のおそれがありますので、直射日光や蛍光灯等の光が直接当たらない場所で保管してください。
- ・タンブラー乾燥機のご使用はお避けください。
- ・アイロンの際はあて布をしてください。
- ・付属品、装飾部品へのアイロンはお避けください。
- ・素材の性質上、汗や雨で湿った場合、摩擦により他の衣類等に色移りする可能性がありますので着用の際はご注意ください。
- ・クリーニングの際は、必ず専門店にご相談の上、お出してください。

故障かな？

修理・サービスを依頼される前に、下の表に従って点検してください。

症 状	考えられる原因	対処方法
作動しない	・USBプラグはしっかり差し込まれて いますか？	・USBプラグをしっかりと差し込 んでください。
風力が弱い	・モバイルバッテリーの充電容量が少 なくありませんか？	・バッテリーを充電してください。
スイッチの 切り替えができない	・モバイルバッテリーの定格出力が 5V2A以上のものを使用してい ますか？	・定格出力が5V2A以上のモバイル バッテリーを使用してください。

アフター販売



CS-K515-IV
CS-K515-KK
専用USBコード
2,200円(税込)

弊社カスタマーサポートセンター(9ページ)にて本別売品、及び各製品の消耗品・部品のご注文を承っております。お電話でのご注文は代金引換のみの発送とさせていただきます。北海道・沖縄及び離島の送料は弊社カスタマーサポートセンターまでお問い合わせください。本書の税額はすべて2020年12月時点の税率となります。

アフターサービス

●保証書

必ず販売店印及びお買い上げ日をご確認のうえ、お買い上げの販売店から受け取り、内容をよくお読みのうえ、大切に保管してください。

※通信販売などでお買い上げの場合は、販売店の購入明細、日付の入った代金引換の領収書などが販売店印の代わりとなりますので、大切に保管してください。

●アフターサービスについてのご不明の場合

お買い上げの販売店または、弊社カスタマーサポートセンターにご相談ください。

補修用性能部品の保有期間は生産終了後5年です。

カスタマーサポートセンター

WEBからのお問い合わせ



受付時間外のお問い合わせはお問い合わせフォームにて受け付けております。
▶ lifeonproducts.co.jp/contact/form2

※返信は受付時間内での対応となります。
予めご了承ください。

消耗品・部品のご注文



下記オフィシャルサイトにて消耗品及び部品のご注文を承っております。
▶ lifeonproducts-online.com

WEB



弊社ウェブサイトにて製品情報及び製品サポート情報をご確認いただけます。
▶ lifeonproducts.co.jp

●個人情報のお取り扱いについて

ライフオンプロダクツ株式会社は、お客様の個人情報・ご相談内容をご相談への対応・修理、その確認などのために利用し、記録を残すことがあります。また個人情報を適切に管理し、修理業務などを委託する場合や、正当な理由がある場合を除き、第三者には提供しません。

TEL

お電話でのお問い合わせはこちら

お問い合わせの前に・・・

取扱説明書内の「故障かな？」にあてはまりませんか？
症状をご確認のうえ、お問い合わせください。

ご購入後のお問い合わせにつきましては、
以下の項目をご確認のうえお問い合わせください。

- 品番
- お買い上げ店名
- お買い上げ日
- 色
- お問い合わせ内容

カスタマーサポートセンター専用ナビダイヤル

▶ **0570-080856**

受付時間 10:00～17:00 (土日祝、弊社休業日を除く)

※時間帯により、電話が集中し、つながりにくい場合がございます。
予めご了承ください。
※電話番号をお確かめのうえ、おかけ間違いのないようご注意ください。
※電話番号・受付時間などについては、変更になる場合がございます。

カスタマーサポートセンター

〒550-0015
大阪府大阪市西区南堀江1-12-19 四ツ橋スタービル8F

仕様

品番	PR-F095
電源	DC5V 1.7A
消費電力	8.5W
風量調節	3段階(弱/中/強)
電源コード(約)	専用USBコード:1m
羽根径(約)	8cm
羽根枚数	9枚
ベスト仕上がり寸法(約)	着丈 64cm/肩幅 45cm/胸囲 108cm/裾周り 86cm
本体重量(約)	400g(ファン装着時)
セット内容	ベスト、ファン×2、バッテリー接続専用USBコード、 取扱説明書(保証書付)

※製品の仕様や詳細は改良の為、予告なく変更される場合があります。



暮らし、イロドル
Life on Products



@lifeonproducts



Life on Products